



ラボ用製品年度末キャンペーン

2026年1月13日～3月19日受注分まで

研究や品質管理試験での効率性の向上、より高い信頼結果を与える、新製品を含む製品を特別価格でご用意しました。ぜひこの機会にご利用ください。

※販売店様

Entris® II 天びん、ピペット、ビバフローのご注文書には
プロモーションコード
「JPQ1CAM_26」をご記載ください。

SARTORIUS

Simplifying Progress

電子天びん Cubis® II シリーズ 20% OFF

次世代モジュラー式プレミアム電子天びん



使用目的により表示部を選択 (2種類)



MCA表示部
アプリケーションによる拡張機能を搭載した、多機能型大型カラーTouchディスプレイ



MCE表示部
優れた判読性と操作性を持った、ベーシックタイプのハイブリッドタッチスクリーン

QAppソフトウェアによる、ワークフロー改善やコンプライアンス対応 (MCA表示部のみ)



組み合わせ構成のひとつにソフトウェアも含まれます。各QAppパッケージにより、データインテグリティなどへのコンプライアンス対応や、動物ひょう量、バックひょう量、チェックひょう量、調・配合など特殊なひょう量作業にも対応します。

サンプルの特性や作業効率を考慮し、風防を選択可能 (11種類)



分析・1 mgモデルにはイオナイザー内蔵の自動ドア式ガラス風防が選択可能。粉体や樹脂サンプルからの静電気による指示値のばらつきを軽減し、精度と作業効率を高めます。ウルトラミクロ・ミクロ天びんには環境測定やエンジン排ガス試験向けにフィルターひょう量用風防も選択できます。


モジュール式ひょう量システムCubis® IIは、ハードウェアとソフトウェアのさまざまな組み合わせ構成が可能です（表示部、風防、アプリなど）。コンプライアンス対応含め、ユーザーにとって最適なひょう量作業ができる特別な天びんを提供いたします。組み合わせにより、スタンドアロン運用が可能なPart11対応、ネットワーク経由でサーバー上の指定フォルダへの出力、ISO準拠のピペット校正などにも使用可能です。

ひょう量作業を手助けするアクセサリ



さまざまなタイプの容器（マイクロ・コニカルチューブやフラスコなど）に対応したサンプルホルダーを使用し、容器に直接ひょう量することでサンプルのロスを防ぎます。また安定所要時間が短縮され、繰り返し性も向上します（オプション対応品）。

製品番号案内



Cubis® II ハイランナーモデルおよび
モジュラー方式モデル 全機種対象
(ピペット校正天びんMPSは除く)

製品番号	MCA2.7SM-S01	MCA6.6SM-S01	MCA3.6PM-S01	MCA66SI-S01-3	MCA36SI-S01-3	MCA116SI-S01-3	MCA226SI-S01-3
通常価格	¥5,088,000	¥4,138,000	¥3,361,000	¥5,967,000	¥5,183,000	¥4,015,000	¥3,543,000
キャンペーン価格	¥4,070,400	¥3,310,400	¥2,688,800	¥4,773,600	¥4,146,400	¥3,212,000	¥2,834,400

出荷時JCSS証明書	¥74,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000	¥64,000
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

読み取限度(mg)	0.0001	0.001	0.001/0.002/0.005	0.001	0.001	0.002	0.005
-----------	--------	-------	-------------------	-------	-------	-------	-------

ひょう量(g)	2.1	6.1	1.1/2.1/3.1	61	32	111	220
---------	-----	-----	-------------	----	----	-----	-----

表示部	多機能表示部		多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部
-----	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------

レベリング	オート						
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

風防形状	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防(センサー有)	イオナイザー付き自動風防(センサー有)	イオナイザー付き自動風防(センサー有)	イオナイザー付き自動風防
------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

QApp(アプリケーション)	QP99						
----------------	------	------	------	------	------	------	------

製品番号	MCA225SI-S01-3	MCE225SI-S01-3	MCA125SI-S01-3	MCE125SI-S01-3	MCA225SI-S01	MCE225SU-S01	MCA524SI-S01
通常価格	¥3,168,000	¥2,663,000	¥2,571,000	¥2,066,000	¥2,778,000	¥1,745,000	¥2,331,000
キャンペーン価格	¥2,534,400	¥2,130,400	¥2,056,800	¥1,652,800	¥2,222,400	¥1,396,000	¥1,864,800

出荷時JCSS証明書	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥44,000
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

読み取限度(mg)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1
-----------	------	------	------	------	------	------	-----

ひょう量(g)	220	220	120	120	220	220	520
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部
-----	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------

レベリング	オート						
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

風防形状	イオナイザー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防	手動風防	イオナイザー付き自動風防
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

QApp(アプリケーション)	QP99	—	QP99	—	QP99	—	QP99
----------------	------	---	------	---	------	---	------

製品番号	MCA224SI-S01	MCE224SU-S01	MCA5203SE-S01	MCA3203SE-S01	MCA6202SO-S01	MCE6202SO-S01	MCA4202SO-S01
通常価格	¥1,950,000	¥917,000	¥2,035,000	¥1,653,000	¥1,317,000	¥812,000	¥1,238,000
キャンペーン価格	¥1,560,000	¥733,600	¥1,628,000	¥1,322,400	¥1,053,600	¥649,600	¥990,400

出荷時JCSS証明書	¥44,000	¥44,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

読み取限度(g)	0.1 mg	0.1 mg	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01
----------	--------	--------	-------	-------	------	------	------

ひょう量(g)	220	220	5,200	3,200	6,200	6,200	4,200
---------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	多機能表示部
-----	--------	----------	--------	--------	--------	----------	--------

レベリング	オート						
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

風防形状	イオナイザー付き自動風防	手動風防	1 mg用手動風防	1 mg用手動風防	風防なし	風防なし	風防なし
------	--------------	------	-----------	-----------	------	------	------

QApp(アプリケーション)	QP99	—	QP99	QP99	QP99	—	QP99
----------------	------	---	------	------	------	---	------

製品番号	MCE4202SO-S01	MCA2202SO-S01	MCA8201SO-S01	MCA70201SO-S01	MCA36201SO-S01	MCE36201SO-S01	MCE36200SO-S01
通常価格	¥733,000	¥1,187,000	¥1,225,000	¥2,173,000	¥1,815,000	¥1,310,000	¥982,000
キャンペーン価格	¥586,400	¥949,600	¥980,000	¥1,738,400	¥1,452,000	¥1,048,000	¥785,600

出荷時JCSS証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000	¥49,000
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

読み取限度(g)	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	1
----------	------	------	-----	-----	-----	-----	---

ひょう量(g)	4,200	2,200	8,200	70,200	36,200	36,200	36,200
---------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部
-----	----------	--------	--------	--------	--------	----------	----------

レベリング	オート	オート	オート	手動	手動	手動	手動
-------	-----	-----	-----	----	----	----	----

風防形状	風防なし						
------	------	------	------	------	------	------	------

QApp(アプリケーション)	—	QP99	QP99	QP99	QP99	—	—
----------------	---	------	------	------	------	---	---

※ キャンペーン対象は上記リストのモデルを含む全ハイランナーモデルと、組み合わせ構成が可能なモジュラー方式モデルの全機種となります。

※ ハイランナーモデルはニーズや評価の高い組み合わせでのモデルとなり、仕様固定の製品です。リストはハイランナーモデルの一部製品となります。

またモジュラー方式での組み合わせは数千通りのパターンでの構成が可能です。モジュラー方式での製品や詳細については弊社カタログでご確認いただくか、代理店にお問い合わせください。

※ ハイランナーモデルの型式は、実際の納入品に記載の型式とは異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

ベーシック天びん Entris® II 20% OFF

キャンペーン対象機種：BCA/BCE シリーズ 内部校正 I モデル

BCAシリーズ：さらなる付加価値を備えたアドバンスシリーズ



- 日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上
- 天びんの水平調整ガイダンスが便利な、リアルタイムレベリングサポート機能
- USBメモリースティック (タイプC接続) へひょう量値や校正記録データを転送可能
- BCEシリーズ同様の豊富なアプリケーションにプラスして、ピペットスマートテストを加えた13アプリケーションを搭載
- ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御 (10名まで登録可能)
- Cal Audit Trail (校正/調整監査証跡機能) で常時校正/調整データを保存

BCEシリーズ：ベーシックバランス製品群でのベストバリュー



- クラス最短の安定所要時間
- 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
- 読取限度1 mgモデルにも分析型ガラス風防搭載 (BCE653Iモデルのみラウンド型風防)
- GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
- ソフトなしでのPCダイレクト出力、プリンタとの同時出力も可能
- 豊富な12のアプリケーションを搭載し、特殊ひょう量も可能 (ひょう量/床下ひょう量、カウンティング、パーセントひょう量、調・配合、合計、動物ひょう量、計算、密度測定、統計、ピークホールド、チェックひょう量、単位変換)
- クラス随一の堅牢性/耐薬品性
- 設置環境に合わせたフィルタ設定をワンタッチで変更可能

* 風防タイプ



A: 大型手動タイプ



B: ラウンドタイプ



C: 上皿タイプ

製品番号案内

製品番号(BCAシリーズ)	BCA324I-1SJP	BCA224I-1SJP	BCA124I-1SJP	BCA64I-1SJP	BCA1203I-1SJP	—
通常価格	¥445,000	¥387,000	¥349,000	¥338,000	¥446,000	—
キャンペーン価格	¥356,000	¥309,600	¥279,200	¥270,400	¥356,800	—
製品番号(BCEシリーズ)	—	BCE224I-1SJP	BCE124I-1SJP	BCE64I-1SJP	—	BCE653I-1SJP
通常価格	—	¥278,000	¥255,000	¥237,000	—	¥238,000
キャンペーン価格	—	¥222,400	¥204,000	¥189,600	—	¥190,400
出荷時JCSS校正証明書	¥44,000	¥44,000	¥44,000	¥44,000	¥39,000	¥39,000
風防タイプ*	A	A	A	A	A	B
読み取限度(mg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.001g	0.001g
ひょう量(g)	320	220	120	60	1,200	650

製品番号(BCAシリーズ)	BCA623I-1SJP	BCA423I-1SJP	BCA323I-1SJP	BCA223I-1SJP	BCA6202I-1SJP	BCA4202I-1SJP
通常価格	¥339,000	¥305,000	¥265,000	¥254,000	¥338,000	¥281,000
キャンペーン価格	¥271,200	¥244,000	¥212,000	¥203,200	¥270,400	¥224,800
製品番号(BCEシリーズ)	BCE623I-1SJP	BCE423I-1SJP	BCE323I-1SJP	BCE223I-1SJP	BCE6202I-1SJP	BCE4202I-1SJP
通常価格	¥217,000	¥190,000	¥176,000	¥164,000	¥243,000	¥217,000
キャンペーン価格	¥173,600	¥152,000	¥140,800	¥131,200	¥194,400	¥173,600
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
風防タイプ*	A	A	A	A	C	C
読み取限度(g)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01	0.01
ひょう量(g)	620	420	320	220	6,200	4,200

製品番号(BCAシリーズ)	BCA3202I-1SJP	BCA2202I-1SJP	BCA1202I-1SJP	BCA822I-1SJP	—	BCA1220I-1SJP
通常価格	¥264,000	¥254,000	¥231,000	¥223,000	—	¥385,000
キャンペーン価格	¥211,200	¥203,200	¥184,800	¥178,400	—	¥308,000
製品番号(BCEシリーズ)	BCE3202I-1SJP	BCE2202I-1SJP	BCE1202I-1SJP	BCE822I-1SJP	BCE622I-1SJP	—
通常価格	¥193,000	¥174,000	¥161,000	¥150,000	¥138,000	—
キャンペーン価格	¥154,400	¥139,200	¥128,800	¥120,000	¥110,400	—
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
風防タイプ*	C	C	C	C	C	C
読み取限度(g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.1
ひょう量(g)	3,200	2,200	1,200	820	620	12,200

製品番号(BCAシリーズ)	BCA1020II-1SJP	BCA820II-1SJP	BCA520II-1SJP	BCA220II-1SJP	—	—
通常価格	¥349,000	¥260,000	¥237,000	¥226,000	—	—
キャンペーン価格	¥279,200	¥208,000	¥189,600	¥180,800	—	—
製品番号(BCEシリーズ)	—	BCE820II-1SJP	BCE520II-1SJP	BCE220II-1SJP	BCE8200I-1SJP	BCE6200I-1SJP
通常価格	—	¥187,000	¥161,000	¥146,000	¥161,000	¥144,000
キャンペーン価格	—	¥149,600	¥128,800	¥116,800	¥128,800	¥115,200
出荷時JCSS校正証明書	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000	¥39,000
風防タイプ*	C	C	C	C	C	C
読み取限度(g)	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1
ひょう量(g)	10,200	8,200	5,200	2,200	8,200	6,200

アリウム Mini Extend シリーズ 約35% OFF

コンパクト超純水製造システム (超純水の使用量目安~10 L/日)

- 取り外し可能で便利なディスペンサー搭載
- 5年間の長期保証での安心使用*
- お得な年間消耗品パック
(アリウムMini Plus Extend UVのみ適用)
- 本体幅わずか28 cmの省スペース設計
(ディスペンサー部 +9 cm)
- カラータッチパネルで簡単操作、便利な定量採水
- ザルトリウス独自のバッグタンクシステムを採用



製品番号案内

製品番号	製品名	構成・内容	本体+初期消耗品 通常価格合計	キャンペーン価格
H2O-MUR-UV-T	アリウム Mini Essential Extend UV	一次処理水供給モデル (ライン接続)、ディスペンサー・UVランプ付	¥1,185,700	¥768,020
H2O-MAR-UV-T	アリウム Mini Plus Extend UV	水道水供給モデル、ディスペンサー・UVランプ付	¥1,345,200	¥868,770

* アクセサリーおよび、設置調整、バリデーションサポート (IQ/OQ) 費用別途

* 保証条件：消耗品のメーカー推奨期間での定期的な交換の実施。取扱説明書の記載以外のご使用による故障や天災等による故障は除く。

仮に保証期間中に生産終了やモデルチェンジとなった場合であっても修理や代替装置等のご提供に尽力いたします

アリウム Pro シリーズ 40% OFF

高流量・多用途 超純水製造システム

(超純水の使用量目安：水道直結時 ~20 L/日 / 一次処理水接続時~100 L/日)

- メンテナンスのしやすさを追求した設計
- 一次処理水または水道直結どちらとの接続も可能
- 分析、ライフサイエンスなどのアプリケーションに応じて選択可能な多彩なモデル構成
- A4グレード超純水の高流量採水 (~2 L/min)
- スライダースイッチによる簡単採水
- 3つのお気に入り容量採水設定 (0.05 L~)
- オプションにて別途ディスペンサー設置可能
- 純水製造装置とのシステム提案も可能



製品番号案内

製品番号	製品名	構成・内容	アプリケーション	本体+初期消耗品 通常価格合計	キャンペーン価格
H2OPRO-DI-T	アリウム Pro DI	スタンダードシステム	分析	¥1,059,000	¥635,400
H2OPRO-UV-T	アリウム Pro UV	UV ランプ付		¥1,263,000	¥757,800
H2OPRO-UV-T-TOC	アリウム Pro UV	UV ランプ / TOC モニター付	分析	¥1,540,000	¥924,000
H2OPRO-UF-T	アリウム Pro UF	ウルトラフィルターモジュール付	ライフサイエンス	¥1,389,000	¥833,400
H2OPRO-VF-T	アリウム Pro VF	UV ランプ / ウルトラフィルターモジュール付		¥1,432,000	¥859,200
H2OPRO-VF-T-TOC	アリウム Pro VF	UV ランプ / ウルトラフィルターモジュール / TOC モニター付	分析/ライフサイエンス	¥1,686,000	¥1,011,600

* アクセサリーおよび、設置調整、バリデーションサポート (IQ/OQ) 費用別途

* 価格は水道水直結時の本体+初期消耗品の価格です。一次処理水供給の場合は価格が異なるのでお問い合わせください

アリウム Comfort シリーズ 40% OFF

純水・超純水一体型製造システム



ハイエンドモデル 純水 (A2 or A3)・超純水 (A4) 一体型製造システム

- 提案可能な最大使用量：超純水～40 L/日、純水～200 L/日まで
- 各種水質基準を満たす純水および超純水を継続的に製造し、水質のリアルタイムモニタリングが可能
- 独自のバッグタンク技術が純水の水質を適切に維持（洗浄・UV殺菌不要、簡単交換、コスト削減）
- オプションのSmart Station ディスペンサー接続により、超純水の一滴ずつの採水も可能（Smart Station ディスペンサーは最大超純水用3台、純水用1台の接続が可能）
- 使いやすさとメンテナンスしやすさを追求した設計（消耗品全てユーザーによる交換が可能）
- 高速採水を実現し、定量採水および時間による採水も可能（便利なお気に入り採水容量）
- ディスプレイには水質情報だけでなく、メンテナンス手順も表示され、直感的な操作が可能
- メーカーサービスエンジニアによる的確なサポートを提供（据付、IQOQバリデーション）

製品名	製品番号	システムタイプ	精製量・流量	基本セット*通常価格	キャンペーン価格
アリウム Comfort I (精製水グレード: A2 / A4)	H2O-I-1-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A2) : 8 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥1,922,900～	¥1,153,740～
	H2O-I-1-UV-T	UVランプ付		¥2,003,900～	¥1,202,340～
	H2O-I-1-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥2,156,900～	¥1,294,140～
	H2O-I-2-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A2) : 16 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥2,131,900～	¥1,279,140～
	H2O-I-2-UV-T	UVランプ付		¥2,194,900～	¥1,316,940～
	H2O-I-2-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥2,387,900～	¥1,432,740～
アリウム Comfort II (精製水グレード: A3 / A4)	H2O-II-1-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A3) : 5 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥2,746,700～	¥1,648,020～
	H2O-II-1-UV-T	UVランプ付		¥2,912,700～	¥1,747,620～
	H2O-II-1-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥3,141,700～	¥1,885,020～
	H2O-II-2-T	スタンダード	超純水：最大流量 2 L/min 純水 (A3) : 10 L/h 製造、 最大流量 3 L/min	¥3,087,700～	¥1,852,620～
	H2O-II-2-UV-T	UVランプ付		¥3,306,700～	¥1,984,020～
	H2O-II-2-TOC-T	UVランプ・TOCモニター付		¥3,594,700～	¥2,156,820～

* 基本セットは本体、50 Lタンク、初期稼働に必要なオプション品・消耗品となります

※ 基本セットのほかに、Smart Station ディスペンサーなどのオプション品の追加、100 Lタンクへの変更などのご提案が可能です

※ 設置調整、バリデーションサポート費用別途

ピクス 電動ピペット Picus®2 20% OFF

次世代電動ピペットPicus®2の特徴

- Bluetooth搭載でモバイルアプリと連動して、ワークフローの効率化を図れます。
- カラーディスプレイにより見やすくなりました。
- Bluetooth無しでも、通常の電動ピペットとして活躍します。
- 超軽量 (1 ch 約100 g、8 ch 約160 g)
- 電動でチップが外れます (腱鞘炎予防)。
- 手動ピペットよりも再現性が高くなります。



ピッティングワークフロー エディター

ピッティングモバイルアプリで利用できる機能を拡張するブラウザアプリケーションで、パソコンを利用して次の操作を実行できます。


ピッティングモバイルアプリで利用するワークフローをカスタマイズ (ブラウザアプリで行った変更は、モバイルデバイスに表示されます)。

- 異なるレイアウトやサンプルの分布を必要とする可能性のある実験プロトコルやアッセイに合わせてプレートマップを調整
- エクスポートとインポート機能を使用して、ワークフローを簡単に共有
- ワークフロー実行ログを表示およびエクスポート
- PDFファイルも出力可能

ザルトリウスピッティングワークフロー エディター

<https://workflows.pipetting.sartorius.com>

ブラウザアリです。モバイルアプリと同じIDでパソコンからアクセスしてください。



SARTORIUS		Sartorius Pipetting	
Category	Custom	Created by	Me
Name	Cassette Green 2	Modified	2024-02-26
Description	Two compound addition sample preparation	Run start time	2024-02-24 13:05
Device			
Pipette set			
Model name	Picus Electronic Pipette	Model id	222222222
Yield Mechanical Pipette	N/A	Serial	N/A
		Firmware	3.6.15
		Channels	8
		Min volume	50 µL
		Max volume	1200 µL
Steps			
1 Phase Compound addition Completion time: 2024-02-04 13:05 Sample: 100 µL Pipette: Picus Electronic Pipette Target: Assay plate / A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 Serial: 222222222 Tasks: Aspirate Volume: 100 µL Speed: 1 Blowout Volume: 100 µL Speed: 5			
2 Phase Compound addition Completion time: 2024-02-04 13:05 Sample: 100 µL Pipette: Picus Electronic Pipette Target: Assay plate / B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 Serial: 222222222 Tasks: Aspirate Volume: 100 µL Speed: 1 Blowout Volume: 100 µL Speed: 5			
3 Phase Compound addition Completion time: 2024-02-04 13:05			

電動ピペットPicus®2価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、 その他製品	可変容量 (µL)	通常価格 Picus®2	キャンペーン価格 Picus®2	オプション: JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
LH-747021	1 ch. 0.5 - 10 µL	0.01	¥116,000	¥92,800	
LH-747041	1 ch. 5 - 120 µL	0.10	¥116,000	¥92,800	
LH-747061	1 ch. 10 - 300 µL	0.20	¥116,000	¥92,800	
LH-747081	1 ch. 50 - 1,000 µL	1.00	¥116,000	¥92,800	
LH-747101	1 ch. 100 - 5,000 µL	5.00	¥116,000	¥92,800	
LH-747111	1 ch. 500 - 10,000 µL	10.00	¥116,000	¥92,800	
LH-747321	8 ch. 0.2 - 10 µL	0.01	¥200,000	¥160,000	
LH-747341	8 ch. 5 - 120 µL	0.10	¥200,000	¥160,000	
LH-747361	8 ch. 10 - 300 µL	0.20	¥200,000	¥160,000	
LH-747391	8 ch. 50 - 1,200 µL	1.00	¥200,000	¥160,000	
LH-747421	12 ch. 0.5 - 10 µL	0.01	¥228,000	¥182,400	
LH-747441	12 ch. 5 - 120 µL	0.10	¥228,000	¥182,400	
LH-747461	12 ch. 10 - 300 µL	0.20	¥228,000	¥182,400	
LH-747491	12 ch. 50 - 1,200 µL	1.00	¥228,000	¥182,400	
730981	1台掛け充電スタンド		¥33,600	¥26,880	
730991	4台掛け回転充電スタンド		¥69,300	¥55,440	

*ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬局方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。
別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

Picus®2の充電について: 初回ご購入時は、マイクロUSBケーブルのみ同梱されています。マイクロUSBをご利用の場合はUSB充電器Aタイプ (出力5 V、1.4 A以下を推奨) を別途ご用意ください。


* 本体を適切に充電と保管をするため、充電には専用の充電スタンドを推奨しております (製品番号:730981/730991)。

タクタ 手動ピペット Tacta®

20% OFF

汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら手放せなくなる手動ピペット

- まるごとオートクレーブ可能：クロスコンタミネーションを効果的に防止し、精度が高いので結果の信頼性が向上します。
- 工具不要で分解でき簡単にセルフメンテが可能です。クリーニングが簡単なので、各種サンプル別の汚染除去が容易です。(図a)
- セーフコーンフィルターを20 μL 以上のモデルに取り付け可能です。本体への汚染を予防します。(図b)
- 容量のズレを防ぐロック機能により、ピッティング中に容量が変わってしまうことを防ぎます。
- ソフトチップ取外し機能により、チップを取り外す際のチップ内の飛沫による汚染を防ぎ、エアロゾルなどの汚染のリスクを減らせます。
- 握りやすいボディと使いやすい設計で手への負担を軽減します。より見やすい全桁容量表示 (図c)、ユーザー専用容量調整窓付きです。付属のツールで調整します。(図d)



手動ピペット Tacta® 価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量 (μL)	通常価格	キャンペーン価格	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
LH-729010	1ch、0.3 - 3 μL	0.002	¥51,000	¥40,800	
LH-729020	1ch、1 - 10 μL	0.01	¥51,000	¥40,800	
LH-729030	1ch、2 - 20 μL	0.02	¥51,000	¥40,800	
LH-729050	1ch、10 - 100 μL	0.10	¥51,000	¥40,800	
LH-729060	1ch、20 - 200 μL	0.20	¥51,000	¥40,800	
LH-729070	1ch、100 - 1,000 μL	1.00	¥51,000	¥40,800	
LH-729080	1ch、500 - 5,000 μL	5.0	¥51,000	¥40,800	
LH-729090	1ch、1 - 10 mL	10.0	¥51,000	¥40,800	
LH-729120	8ch、1 - 10 μL	0.01	¥141,000	¥112,800	
LH-729130	8ch、10 - 100 μL	0.10	¥141,000	¥112,800	¥32,000
LH-729140	8ch、30 - 300 μL	0.20	¥141,000	¥112,800	
LH-729220	12ch、1 - 10 μL	0.01	¥153,000	¥122,400	
LH-729230	12ch、10 - 100 μL	0.10	¥153,000	¥122,400	
LH-729240	12ch、30 - 300 μL	0.20	¥153,000	¥122,400	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥28,100	¥22,480	
725620	リニアスタンド(全機種対応)		¥16,100	¥12,880	

* ご購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

手動ピペット Proline® Plus 20% OFF

毎日のピッティングを快適にするために設計された、
軽量で耐久性に優れたスタンダードピペット

- 丈夫で長持ち
- スリムなボディと滑り止め加工で、しっかり握れる安心感
- 優れたUV耐性と高い耐薬品性
- 分解せずにオートクレーブ可能
- マルチチャンネルはOptiload搭載、均等な力でチップをしっかりと固定（下図）
- 幅広い容量レンジ対応：0.1 μL～10 mL
- 人間工学に基づくデザインで安全性と快適性を向上



Proline® Plus



オプチロード搭載（独自スプリング）



例：リニアスタンドにシングル最大8本！

例：回転式6台掛けスタンドで
収納すっきり

手動ピペット Proline® Plus価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量 (μL)	通常価格	キャンペーン価格	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き*
728010	1ch.、0.3-3 μL	0.002	¥33,000	¥26,400	
728020	1ch.、1-10 μL	0.01	¥33,000	¥26,400	
728030	1ch.、2-20 μL	0.02	¥33,000	¥26,400	
728040	1ch.、5-50 μL	0.10	¥33,000	¥26,400	
728050	1ch.、10-100 μL	0.10	¥33,000	¥26,400	
728060	1ch.、20-200 μL	0.20	¥33,000	¥26,400	
728070	1ch.、100-1,000 μL	1.00	¥33,000	¥26,400	
728080	1ch.、500-5,000 μL	10.0	¥33,000	¥26,400	
728090	1ch.、1-10 mL	20.0	¥33,000	¥26,400	
728120	8ch.、1-10 μL	0.01	¥118,800	¥95,040	
728130	8ch.、10-100 μL	0.10	¥118,800	¥95,040	
728140	8ch.、30-300 μL	0.20	¥118,800	¥95,040	
728220	12ch.、1-10 μL	0.01	¥130,000	¥104,000	
728230	12ch.、10-100 μL	0.10	¥130,000	¥104,000	
728240	12ch.、30-300 μL	0.20	¥130,000	¥104,000	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥28,100	¥22,480	
725620	リニアスタンド（全機種対応）		¥16,100	¥12,880	

* 購入時のピペットに校正をして証明書を添付します。オプションの合否判定試験も含まれた金額です。JIS、日本薬方、ISO/IEC17025、GMP、GLPなどに準拠する校正です。
別途お申込書の記載が必要です。詳細はお問い合わせください。

Midi Plus 電動ピペットコントローラー

20% OFF～

選ばれる理由

- 軽量でコンパクト (本体約212 g)
- 折りたたみ式自立スタンド付き
- 1~100 mLのメスピペットに適合
- 粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に
適切なスピードで制御が可能



こんな方におすすめ

- クリーンベンチ内での操作を便利に行いたい方
- 操作が軽量なものをお探しの方に

※ メスピペットは付属しません。

製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
Midi Plus ピッティングエイド ACアダプター付き	710931	¥51,400	¥41,120 20% OFF
Midi Plus ピッティングエイド <small>注1) ACアダプター付属無し、注2) 数量限定*</small>	710930	¥45,000	¥31,500 30% OFF

* 充電用ACアダプター付属無し。旧ザルトリウスロゴ入りのため数量限定

ザルトリウス ピッティングアカデミー 無料セミナー（オンラインも対応）

ザルトリウスピッティングアカデミーはピッティングに関する無料のセミナーで、一般的な人間工学、安全性、ピッティングテクニック、またキャリブレーションやメンテナンスの仕方などについて知識を深めることができます。また、多様な目的に合わせてセミナーをご提供しています。学生実習、教育実習、企業セミナー、また研究室単位の少人数でも対応いたします。お気軽にご相談ください。



ピペットのアフターサービス —信頼性の高い校正でトレーサビリティの確保を

毎日ご使用されているピペットを最良な状態で維持し、使用期間を延ばすためには定期的なメンテナンスが重要です。また、安定したデータを得るために定期的な校正は欠かせません。ザルトリウスでは信頼のある点検・校正を経験豊富なスペシャリストスタッフが対応します。

- ISO/IEC17025、ISO15189 (臨床検査)、ISO9001、GMP/GLP、JIS規格等に基づいた管理に対応が可能です。
- メーカー問わざご依頼いただけるのでコスト削減や一括管理が可能です。
- ISO8655に準拠した重量法で試験します。
- 弊社校正室は国際MRA対応JCSS校正登録 (認定) 事業者です。



ビバフロー-SU

25% OFF

新製品


クロスフロー式限外ろ過装置

抗体やタンパク質の濃縮・バッファー交換を、目詰まりレスで高回収率!


- 供給量: 0.1~1 Lのサンプルを処理可能
- 用途: タンパク質、ペプチド、核酸 (DNA、RNA、オリゴヌクレオチド) の濃縮、脱塩、バッファー交換など
- PES膜 → タンパク質に低吸着で高回収率、流速が速く時短向き
RC膜 → DNA/RNAやペプチドでロスが少なく、幅広いバッファーに対応
(迷ったらPES、膜に負荷がかかるような特殊条件ならRCがおすすめです!)



セットアップ例



連結して1Lまで処理可能



膜材質	MWCO	サンプル量100-500 mL*	サンプル量500-1,000 mL**	通常価格	キャンペーン価格
ハイドロザルト再生セルロース膜 (RC)	2 kDa	VF-S050H0002-IV	VF-S050H0002-SV	¥32,900	¥24,675
	5 kDa	VF-S050H0005-IV	VF-S050H0005-SV	¥32,900	¥24,675
	10 kDa	VF-S050H0010-IV	VF-S050H0010-SV	¥32,900	¥24,675
	30 kDa	VF-S050H0030-IV	VF-S050H0030-SV	¥32,900	¥24,675
	100 kDa	VF-S050H0100-IV	VF-S050H0100-SV	¥32,900	¥24,675
	300 kDa	VF-S050H0300-IV	VF-S050H0300-SV	¥32,900	¥24,675
ポリエーテルスルホン膜 (PES)	5 kDa	VF-S050P0005-IV	VF-S050P0005-SV	¥32,900	¥24,675
	10 kDa	VF-S050P0010-IV	VF-S050P0010-SV	¥32,900	¥24,675
	30 kDa	VF-S050P0030-IV	VF-S050P0030-SV	¥32,900	¥24,675
	50 kDa	VF-S050P0050-IV	VF-S050P0050-SV	¥32,900	¥24,675
	100 kDa	VF-S050P0100-IV	VF-S050P0100-SV	¥32,900	¥24,675
	300 kDa	VF-S050P0300-IV	VF-S050P0300-SV	¥32,900	¥24,675
ペリスタポンプ、110-240 v	1,000 kDa	VF-S050P1000-IV	VF-S050P1000-SV	¥32,900	¥24,675
	0.2 µm	VF-S050P2000-IV	VF-S050P2000-SV	¥32,900	¥24,675
		VF-APD0001-1		¥546,000	¥409,500
ポンプヘッド、1.6 mm WT		VF-APH0001-1		¥83,900	¥62,925
ポンプヘッド、2.4 mm WT		VF-APH0002-1		¥83,900	¥62,925

* 各力セットを個別に動作させるためのフィードチューブ×2、透過チューブ×2、圧力インジケータ×2

**リストリクター付きリテートチューブ×2、または2個のカセットを直列に実行するためのフィードチューブ×1、シリアルコネクタ×1、透過チューブ×2、圧カインジケータ×1、およびリストリクター付きリテートチューブ×1が含まれています。

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階

 For further information, visit
www.sartorius.co.jp

- 納期の決まった製品はあらかじめ弊社営業担当へご相談ください。

- 掲載されている内容は、予告なく変更される場合がありますことをあらかじめご了承ください。
- 本キャンペーンの表示価格は税別表示です。

Specifications subject to change without notice.
Copyright Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

カタログNo. 2026Q1LPSCP