INA・OPTIKA

Autumn Campaign 2026

2026.10.14 ⏭ 11.20





特別価格

株式会社 イナ・オプティカ
https://www.bio-bik.co.jp/

Autumn Selection 2026

1.5mL マイクロチューブ 滅菌

新発売!

BIO-BIK

滅菌 電子線

MADE IN JAPAN

1.5mL滅菌済みチューブが
新登場!!
キャップを閉めた状態で滅菌しています。





便利な小分け包装

詳しくは P.15へ

自立型30mLチューブ

新発売!

BIO-BIK

MADE IN JAPAN

30mL自立型タイプ
透明度が非常に高く、
サンプルの採取・保存にも最適!



遠心用アダプターの装着で
12,000RCFまで遠心も可能



詳しくは P.14へ

イクリプス 詰め替えチップシリーズ

チップやラックに触れることなく、
簡単に詰め替え可能!


labcon

詳しくは P.5〜

Green Facts








ローバインディングチップ/フィルターチップ

貴重なサンプルを
無駄にしません!

labcon

詳しくは P.7〜





labcon ローバインディングチップ



スタンダードチップ

新製品や人気商品など、お得な価格でご提供いたします。

メタルフリーシリーズ


微量金属含有量1ppb未満

labcon

新発売!

メタルフリーシリーズにマイクロチップと
50mL自立型チューブが新登場!






詳しくは P.9～

ローバインディングチューブ

BIO-BIK

丸底タイプ





AlphaGem Bio Inc.

平底タイプ

容量 1.5mL

詳しくは P.17へ

5mLチューブ

大容量での
プラスミド・DNA・RNA抽出や
種子滅菌などに最適です!

BIO-BIK

MADE IN JAPAN

大箱購入でさらに
お買い得!!

大容量5.0mL




詳しくは P.16へ

Autumn Selection 2026

PCR消耗品

均一価格スペシャルセール!!

BIO-BIK



ぜひこの機会に
お試しください!

詳しくは P.24へ

遠沈管シリーズ

世界中で研究用に幅広く
使用されている
高品質な遠心チューブです。

labcon

詳しくは P.11～




スーパーシールキャップ　　遮光タイプ

カルチャーチューブ

詳しくは P.19へ

Simport



再シールが可能な
ファスナー付バッグ



セルカウンタープレート


衝撃に強い
プラスチック製プレートです。

BIO-BIK

MADE IN JAPAN



大箱購入でさらに
お買い得!!





詳しくは P.20へ

Contents

チップ	ページ
イクリプス詰め替えチップシリーズ	5〜6
ローバインディングチップ、ローバインディングフィルターチップ	7〜8

チューブ	ページ
メタルフリーシリーズ（チップ/チューブ/遠沈管/自立型チューブ）	9〜10
遠沈管シリーズ	11〜12
トランスポートチューブ、自立型チューブ	13〜14
マイクロチューブ、ローバインディングチューブ	15〜17
マイクロチューブ一覧	18
スクリューキャップチューブ	19
カルチャーチューブ	19

研究・検査用消耗品	ページ
セルカウンタープレート	20

PCR消耗品	ページ
PCR用チューブ/キャップ、PCR用プレート	21〜24
シーリングフィルム	25
Thermal cycler compatibility guide	26

ラック	ページ
アルミブロック	27〜28
ラック	29〜30

各種証明書・成績書の発行が可能です！

下記アイコンがついている商品は、それぞれの証明書・成績書の発行が可能です。
アイコン以外の証明書の発行が可能な商品もありますので、ご希望の際はお問い合わせください。

Human DNA FREE　Nuclease Endotoxin FREE　Nuclease FREE　滅菌 電子線　滅菌 ガンマー線

サンプル（一部、貸出品）のご用意ございます！

ご請求は、ホームページのサンプル請求フォームよりご依頼ください。

https://www.bio-bik.co.jp/

イナ・オプティカ　検索

サンプル請求はこちら！




Eclipse PIPETTE TIP REFILL SYSTEM Earth Friendly

Green Facts

イクリプス詰め替えチップは地球環境への負担を減らす為、従来の詰め替えチップに比べ大幅にゴミのカットに成功しました。パッケージは再生紙を使用し、重金属を含まない大豆インクで印刷しております。

特別な器具を必要とせず、どなたでも簡単に詰め替えが可能です。

ここがポイント!



クリーン&スムーズ

スナップロードカバーによりチップやラックに触れることなく詰め替えが出来るため、コンタミの心配がありません。また、チップのグラつきが防止されるため、スムーズに詰め替えが行えます。



① チップをスナップロードカバーにしっかりはめ込み、ゆっくりと真上に持ち上げる。



② チップをラックにセットする。



③ スナップロードカバーを上から押し込み、ラックにプレートを固定させて完成。





ここがポイント!

バイオプラスチック

ベースは植物由来の生分解性プラスチックでできています。




再封可能

再封可能なパッケージのため、使用する分だけ詰め替えが可能です。

安定性

箱を開けると机との接地面が大きくなるため、タワーがグラつくことなく詰め替えが行えます。




パッケージ

ここがポイント!

再生紙を使用し、重金属を含まない大豆由来のインクで印刷しています。



ここがポイント!




品質

1つずつパック包装されており、各パックに使用期限とロットNo.が表記されています。また、厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用し、ロットごとにProtease, DNase/RNase, Endotoxin, Human DNA Free(イクリプスUNO詰め替え滅菌フィルターチップのみ)およびLow trace Metalsの証明書発行が可能です。

ゴミの大幅カット


ここがポイント!

イクリプス詰め替えチップから排出されるゴミは非常に少なく、その内95%が再生可能な材料から出来ています。




フィルターチップ　エアロゾルキャリーオーバー防止性能テスト

Inset1:



This photo shows the results of the actual test to determine if aerosol carryover can be stopped using ZAP™Slik Low Retention Aerosol tips. In the photograph lanes 1-5 are the results from each of the 5 test pipet tips. Lanes 6-8 contain product from the initial reaction at a concentration of 30fg/μL in lane 6, 3fg/μL in lane 7, and 0.3fg/μL in lane 8. Lanes 6 and 7 show strong signal present from Alu fragment amplification, while lanes 1-5 and lane 8 have no product from the Alu fragments. Thus, the filters successfully blocked carryover of DNA fragments and this very sensitive PCR* could not detect any DNA contamination.




エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルター(Inset1参照)は特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。
(ZAP™Slik Low Retention Aerosol tipsはローバインディングフィルターチップと同じ製品です。)

エコマーク 地球環境にやさしく、省資源をめざした製品です。

イクリプス詰め替えチップ







■特長
- 1つずつパック包装されています。
- PFAS FREEの証明書発行が可能です。(※1045は除く／但し、今後試験実施予定)

※Labcon社のPFASフリー製品は、第三機関で試験されており、製造された製品にPFAS化合物が含まれていないことが認定されています。(※対象製品は随時更新中)

Nuclease Endotoxin FREE　オートクレーブ121℃　P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格		特別価格	単価	対応空ラック	備考
141040	1036-260	イクリプス詰め替え	96本×14段×10パック/箱 (13,440本)	¥103,700	▶	¥85,000	6.32	1280-960	e
141047	1038-260	イクリプス詰め替え	96本×13段×10パック/箱 (12,480本)	¥73,300	▶	¥60,000	4.81	1280-960	e
141041	1030-260	イクリプス詰め替え	96本×10段×10パック/箱 (9,600本)	¥52,600	▶	¥43,000	4.48	1280-960	e
141042	1093-260	イクリプス詰め替え	96本×10段×10パック/箱 (9,600本)	¥52,600	▶	¥43,000	4.48	1280-960	e
141043	1045-260	イクリプス詰め替え	96本×5段×10パック/箱 (4,800本)	¥53,500	▶	¥43,500	9.06	1279-960	e

※注意:パッケージは紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。　※別途、詰め替え専用空ラック(下記)が必要です。

イクリプスUNO詰め替え滅菌フィルターチップ





■特長
- 1つずつパック包装されています。
- エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。
- PFAS FREEの証明書発行が可能です。(※1059/1057は除く／但し、今後試験実施予定)

※Labcon社のPFASフリー製品は、第三機関で試験されており、製造された製品にPFAS化合物が含まれていないことが認定されています。(※対象製品は随時更新中)

Human DNA FREE　Nuclease Endotoxin FREE　オートクレーブ121℃　P.P. バージン ポリプロピレン


注文コード	商品No.	仕様	滅菌	入数	価格		特別価格	単価	対応空ラック	備考
141060	1051-225	イクリプス詰め替え	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥20,100	▶	¥16,400	17.1	1280-960	e
141061	1055-225	イクリプス詰め替え	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥18,500	▶	¥15,200	15.8	1280-960	e
141062	1059-225	イクリプス詰め替え	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥18,500	▶	¥15,200	15.8	1280-960	e
141063	1057-225	イクリプス詰め替え	滅菌 電子線	96本×8個/トレイ	¥18,600	▶	¥15,200	19.8	1279-960	e

※注意:パッケージは紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。　※別途、詰め替え専用空ラック(下に掲載)が必要です。

イクリプス詰め替え専用 空ラック


1280-960


1279-960



特別価格

オートクレーブ121℃


注文コード	商品No.	仕様	入数	価格		特別価格
145001	1280-960	空ラック	10個/トレイ	¥4,600	▶	¥3,700
145003	1279-960	空ラック	6個/トレイ	¥4,000	▶	¥3,200

※適合ピペットは、P.7-8の「ピペット適合表」をご参照ください。
※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10^{-6}で電子線滅菌済みです。

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

ローバインディングチップ

labcon



商品の特長詳細は
WEBにて
ご確認ください。

特別価格




ここがポイント!

1165ロングタイプ10μLチップは
1.5mLチューブの底部まで届いても、
ピペットノズルがチューブにふれる
ことはありません。



■特長

- 従来のチップとは異なる樹脂で製造されたチップであり、
  非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。
- コーティング剤や添加剤は用いていません。
- 便利な詰め替えタイプもあります(※1165チップは除く)。
  (※1161/1065チップラックは、詰め替えチップ用ラックとしては使用できません。)
- 厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用し、
  ロットごとにProtease, DNase/RNase, Endotoxin, Free および Low trace Metalsの証明が可能です。




Nuclease Endotoxin FREE　オートクレーブ121℃　P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	仕様	滅菌	入数	価格	特別価格	単価
142063	1165-965	ラック	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥12,900	¥9,100	9.48
142061	1161-965	ラック	滅菌 電子線	96本×12個/トレイ	¥14,800	¥10,400	9.03
142065	1065-965	ラック	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥12,200	¥8,600	8.96
142067	1168-965	ラック	滅菌 電子線	96本×6個/トレイ	¥13,700	¥8,800	15.3

labconローバインディングチップシリーズは、貴重なサンプルを無駄にしません!

ここがポイント!

■labconローバインディングチップとスタンダードチップの吐出量の比較



	吸入量	吐出量(平均値)	精　度	再現性
ローバインディング	0.204	0.203	99.51%	99.60%
スタンダード	0.204	0.1977	96.91%	97.28%



labconローバインディングチップ



スタンダードチップ

ピペット適合表

ピペット	●エッペンドルフ リサーチプラスV									●エッペンドルフ リファレンス2									●ギルソン ピペットマン									●ニチリョー ニチピペットEX/EX Plus						●SARTORIUS プロライン							●Thermo Digital.F1.F2.F3							
	0.1~2.5μL	0.5~10μL	2~20μL/イエロー	10~100μL	20~200μL	100~1000μL	500~5000μL	1~10mL		0.1~2.5μL	0.5~10μL	2~20μL/イエロー	10~100μL	20~200μL	30~300μL	100~1000μL	500~5000μL	1~10mL	P2/0.2~2μL	P10/1~10μL	P20/2~20μL	P100/20~100μL	P200/50~200μL	P1000/200~1000μL	P5000/1000~5000μL	P10mL/1~10mL	0.1~2μL	0.5~10μL	2~20μL	10~100μL	20~200μL	100~1000μL	0.1~2.5μL	0.5~10μL	2~20μL	5~50μL	10~100μL	20~200μL	100~5000μL	0.2~2μL	0.5~5μL	1~10μL/マイクロ	2~20μL	5~50μL	10~100μL	20~200μL	30~300μL	100~1000μL
1036/1038/1161/1165/1110	●	●								●	●								●	●								●	●					●	●						●	●	●						
1030/1093/1065/1113			●	●	●							●	●	●							●	●	●							●	●	●				●	●	●	●								
1045/1168/1115						●										●								●								●						●									●


この適合表をご参考に、サンプルにてご確認することをお勧めします。

※適合ピペットは、上記の「ピペット適合表」をご参照ください。
※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10^{-6}で電子線滅菌済みです。

ローバインディングフィルターチップ

ACT. The Environmental Impact Factor Label


labcon



1173ロングタイプ10μLチップは1.5mLチューブの底部まで届いても、ピペットノズルがチューブにふれることはありません。

商品の特長詳細はWEBにてご確認ください。

特別価格






エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。



■特長

- エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。
- 従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップです。非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。
- コーティング剤や添加剤は用いていません。
- 便利な詰め替えタイプもあります(※1171/1179/1177チップのみ)。
  (※1171/1175/1174/1179チップラックは、詰め替えチップ用ラックとしては使用できません。)
- 厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用し、ロットごとにDNase/RNase, Endotoxin, Human DNA Freeおよび Low trace Metalsの証明が可能です。



Human DNA FREE　Nuclease Endotoxin FREE　オートクレーブ121℃　P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	仕様	滅菌	入数	価格	特別価格	単価
142044	1173-965	ラック	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥22,000	¥15,200	15.8
142040	1171-965	ラック	滅菌 電子線	96本×12個/トレイ	¥26,300	¥18,200	15.8
142041	1175-965	ラック	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥22,000	¥15,200	15.8
142047	1174-965	ラック	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥22,000	¥15,200	15.8
142042	1179-965	ラック	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥22,000	¥15,200	15.8
142048	1147-965	ラック	滅菌 電子線	96本×6個/トレイ	¥19,300	¥13,200	22.9
142043	1177-965	ラック	滅菌 電子線	96本×6個/トレイ	¥16,600	¥11,200	19.4

ピペット適合表

ピペット	●エッペンドルフ リサーチプラスV									●エッペンドルフ リファレンス2										●ギルソン ピペットマン									●ニチリョー ニチピペットEX/EX Plus									●SARTORIUS プライン									●Thermo Digital.F1.F2.F3								
	0.1~2.5μL	0.5~10μL	2~20μL/イエロー	10~100μL	20~200μL	100~1000μL	500~5000μL	1~10mL	0.1~2.5μL	0.5~10μL	2~20μL/イエロー	10~100μL	20~200μL	30~300μL	100~1000μL	500~5000μL	1~10mL	P2/0.2~2μL	P10/1~10μL	P20/2~20μL	P100/20~100μL	P200/50~200μL	P1000/200~1000μL	P5000/1000~5000μL	P10mL/1~10mL	0.1~2μL	0.5~10μL	2~20μL	10~100μL	20~200μL	100~1000μL	0.1~2.5μL	0.5~10μL	2~20μL	5~50μL	10~100μL	20~200μL	100~1000μL	1000~5000μL	0.2~2μL	0.5~5μL	1~10μL/マイクロ	2~20μL	5~50μL	10~100μL	20~200μL	30~300μL	100~1000μL
1051/1171		●								●								●	●							●	●						●								●	●	●						
1173	●	●							●	●								●	●							●	●						●								●	●	●						
1055/1175			●								●									●																								●						
1174				●								●									●									●															●					
1059/1179					●								●									●									●															●				
1147					●								●	●								●									●															●			
1057/1177						●									●								●									●															●	

この適合表をご参考に、サンプルにてご確認することをお勧めします。

※適合ピペットは、上記の「ピペット適合表」をご参照ください。
※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10^{-6}で電子線滅菌済みです。

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

メタルフリーチップ

labcon

NEW

1110 容量/10μL 全長/31.4mm



1113 容量/200μL 全長/49.7mm



1115 容量/1,250μL 全長/88.9mm



微量金属含有量1ppb未満

特別価格

一般的な43種類の微量金属含有量が1ppb（10億分の1）未満であることが保証されています。（※下記参照）

■特長
- クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
- 高品質の100%純粋な医療グレードのバージンポリプロピレンで作られているため、DiHemdaやビスフェノールAなどの汚染物質は含まれていません。
- ICP-MSを用いて樹脂の事前検査を行い、抽出物や未知の汚染物質が存在しないことを確認しています。

Nuclease Endotoxin FREE　オートクレーブ121℃　P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	仕様	滅菌	入数	価格	特別価格	単価
142093	1110-965	ラック	滅菌 電子線	96本×12個/トレイ	¥13,400	¥11,000	9.55
142094	1113-965	ラック	滅菌 電子線	96本×10個/トレイ	¥12,200	¥10,000	10.4
142095	1115-965	ラック	滅菌 電子線	96本×6個/トレイ	¥12,500	¥10,200	17.7

※適合ピペットは、P.7の「ピペット適合表」をご参照ください。

メタルフリーチューブ

labcon

3014-870 丸底 容量 1.5mL

クリアタイプ



微量金属含有量1ppb未満

特別価格

ここがポイント！

Spins to: 40,000 RCF

一般的な43種類の微量金属含有量が1ppb（10億分の1）未満であることが保証されています。（※下記参照）

■特長
- クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
- 透明度が非常に高く、また、ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。
- 書き込み可能なフラットキャップです。
- 開閉に便利なチャック付袋入りです。
- 最大遠心力:40,000RCF

※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

Nuclease Endotoxin FREE　オートクレーブ121℃　フリーズ -80℃　P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	容量	入数	価格	特別価格	単価
153070	3014-870	1.5mL	500本/袋	¥5,800	¥3,900	7.80

※マイクロチューブ特長一覧は、P.18を参照して下さい。

labcon メタルフリー製品は主要な微量金属含有量 1ppb（10億分の1）未満！

ここがポイント！

labcon メタルフリー製品（※P.9-10掲載）はICP-MSを用いた第三機関による検査を受け、
43種類の金属が1ppb（10億分の1）の検出レベルで含まれていないことが保証されています。
labconメタルフリー製品は、サンプルの保管やバックグラウンド金属の低濃度確保が求められる用途に最適です。

検査対象金属（43種類）

✓カルシウム 20 Ca Calcium 40.078	✓マグネシウム 12 Mg Magnesium 24.305	✓亜鉛 30 Zn Zinc 65.38	✓鉄 26 Fe Iron 55.845	✓マンガン 25 Mn Manganese 54.938044	✓銅 29 Cu Copper 63.546	✓アルミニウム 13 Al Aluminium 26.9815385					
✓シリコン 14 Si Silicon 28.085	✓ニッケル 28 Ni Nickel 58.6934	✓バナジウム 23 V Vanadium 50.9415	✓ナトリウム 11 Na Sodium 22.98976928	✓リン 15 P Phosphorus 30.973761998	✓コバルト 27 Co Cobalt 58.933194	✓クロム 24 Cr Chromium 51.9961	✓カリウム 19 K Potassium 39.0983	✓リチウム 3 Li Lithium 6.94	✓鉛 82 Pb Lead 207.2	✓セレン 34 Se Selenium 78.971	✓カドミウム 48 Cd Cadmium 112.414
✓水銀 80 Hg Mercury 200.592	✓砒素 33 As Arsenic 74.921595	✓ベリリウム 4 Be Beryllium 9.0121831	✓銀 47 Ag Silver 107.8682	✓金 79 Au Gold 196.966569	✓バリウム 56 Ba Barium 137.327	✓ビスマス 83 Bi Bismuth 208.98040	✓セリウム 58 Ce Cerium 140.116	✓セシウム 55 Cs Caesium 132.90545196	✓ガリウム 31 Ga Gallium 69.723	✓ゲルマニウム 32 Ge Germanium 72.630	✓モリブデン 42 Mo Molybdenum 95.95
✓ニオブ 41 Nb Niobium 92.90637	✓ルビジウム 37 Rb Rubidium 85.4678	✓レニウム 75 Re Rhenium 186.207	✓アンチモン 51 Sb Antimony 121.760	✓スズ 50 Sn Tin 118.710	✓ストロンチウム 38 Sr Strontium 87.62	✓タンタル 73 Ta Tantalum 180.94788	✓チタン 22 Ti Titanium 47.867	✓タリウム 81 Tl Thallium 204.38	✓タングステン 74 W Tungsten 183.84	✓イットリウム 39 Y Yttrium 88.90584	✓ジルコニウム 40 Zr Zirconium 91.224

※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10^{-6}で電子線滅菌済みです。

メタルフリー50mL自立型チューブ

labcon

NEW サンプルの採取や保存に便利な自立型タイプです。

特別価格

微量金属含有量1ppb未満

一般的な43種類の微量金属含有量が1ppb(10億分の1)未満であることが保証されています。(※P.9参照)



フラットキャップ
書き込みやシールが可能なフラットキャップ


3093-345 50mL



ここがポイント!



凍結保存に適した、最大許容量目盛りが印字されています。



書き込みスペースがドット状になっており、文字の滲みや、文字消えが防止されます。



一般的な微量金属の含有率が1ppb(10億分の1)未満です。



最大遠心力が印字されています。

■特長
- チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
- チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。
- 最大遠心力:12,500RCF
  ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
  ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
  強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。

■仕様

	50mL
使用温度	-40℃~122℃
チューブ内径	25mm
チューブ外径	29mm
キャップ時全長	117mm

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格	特別価格	単価
153048	3093-345	滅菌 電子線	50mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本 (50本×10袋)/箱	¥52,800	¥37,200	74.4

遠沈管 メタルフリータイプ

labcon

環境分析などに最適です。

特別価格


微量金属含有量1ppb未満

一般的な43種類の微量金属含有量が1ppb(10億分の1)未満であることが保証されています。(※P.9参照)



フラットキャップ
書き込みやシールが可能なフラットキャップ


3134-345
3134-345MP
3184-345
3184-345MP



ここがポイント!



凍結保存に適した、最大許容量目盛りが印字されています。



書き込みスペースがドット状になっており、文字の滲みや、文字消えが防止されます。



一般的な微量金属の含有率が1ppb(10億分の1)未満です。



最大遠心力が印字されています。

■特長
- チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
- チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。
- 最大遠心力:17,000RCF(15mL)、20,000RCF(50mL)
  ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
  ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
  強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。

■仕様

	15mL	50mL
使用温度	-40℃~122℃	-40℃~122℃
チューブ全長	118mm	115mm
チューブ内径	15mm	25mm
チューブ外径	17mm	29mm
キャップ外径	22mm	34mm
キャップ高さ	10mm	13mm
キャップ時全長	122mm	117mm

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格	特別価格	単価
153036	3134-345	滅菌 電子線	15mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本 (50本×10袋)/箱	¥35,900	¥25,200	50.4
153046	3134-345MP	滅菌 電子線	15mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	50本/箱	¥5,400	¥3,800	76.0
153037	3184-345	滅菌 電子線	50mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本 (50本×10袋)/箱	¥42,900	¥30,100	60.2
153047	3184-345MP	滅菌 電子線	50mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	50本/箱	¥5,800	¥4,000	80.0

※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10^{-6}で電子線滅菌済みです。

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

遠沈管 labcon

商品の特長など詳しくはWEBにてMovie公開中!

ACT. The Environmental Impact Factor Label

特別価格

スーパーシールキャップ

PP製キャップの内側に一体成形されたエラストマー樹脂により漏れを防ぎます!



スーパーシールキャップ
キャップ内側には密封性能に優れた
エラストマー樹脂が一体成形されております。

■特長

- 世界中で研究用に幅広く使用されている高品質な遠心チューブです。
- キャップの開閉は3/4回転で行えます。
- 最大遠心力:17,000RCF(15mL)、20,000RCF(50mL)

上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。


材質

ここがポイント!

3131-345/3181-345(スーパーシールキャップ)
チューブ本体／キャップ:P.P.製
キャップの材質がポリプロピレン製になり、
オートクレーブ(121℃、15分)と凍結保存(-80℃)が可能です。
※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。

■仕様


	15mL	50mL
使用温度	-80℃～122℃	-80℃～122℃
チューブ全長	118mm	115mm
チューブ内径	15mm	25mm
チューブ外径	17mm	29mm
キャップ外径	21.2mm	34mm
キャップ高さ	10mm	13mm
キャップ時全長	122mm	117mm



ここがポイント!



凍結保存に適した、最大許容量目盛りが印字されています。



書き込みスペースがドット状になっており、文字の滲みや、文字消えが防止されます。



最大遠心力が印字されています。

Nuclease Endotoxin FREE | オートクレーブ121℃ | フリーズ -80℃ | P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	仕様	滅菌	容量	材質	入数	価格	特別価格	単価
153010	3131-345	バルク	滅菌 電子線	15mL	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本 (50本×10袋)/箱	¥31,500	¥22,100	44.2
153012	3181-345	バルク	滅菌 電子線	50mL	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本 (50本×10袋)/箱	¥43,000	¥30,100	60.2

関連商品

ロングチップ/フィルターチップ

801C(バルク)
1,000本/袋
¥4,800

SR-801C(ラック)
96本立/個
¥1,600

SR-801CS(ラック)
96本×10個/箱
¥19,400

801C-RT(詰め替え)
96本×10個/箱
¥8,400

FT-801S(ラック)
96本×10個/箱
¥21,200

EX-801S(詰め替え)
96本×10個/箱
¥17,400

※キャンペーン対象外

ロングチップ



801C 容量 250μL 全長/89mm

Human DNA FREE | Nuclease FREE | オートクレーブ121℃ | P.P. バージンポリプロピレン

ロングフィルターチップ



FT-801S/EX-801S 容量 200μL 全長/89mm

Human DNA FREE | Nuclease FREE | P.P. バージンポリプロピレン

ウルトラロングチップ/フィルターチップ

805C(バルク)
1,000本(500本×2袋)
¥7,000

SR-805C(ラック)
96本立/個
¥2,300

805C-RT(詰め替え)
96本×10個/箱
¥13,500

FT-805S(ラック)
96本×10個/箱
¥24,200

EX-805S(詰め替え)
96本×10個/箱
¥21,000

※キャンペーン対象外

ウルトラロングチップ



805C 容量 1,200μL 全長/130mm

Human DNA FREE | Nuclease FREE | オートクレーブ121℃ | P.P. バージンポリプロピレン

ウルトラロングフィルターチップ



FT-805S/EX-805S 容量 1,200μL 全長/130mm

Human DNA FREE | Nuclease FREE | P.P. バージンポリプロピレン

※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10^{-6}で電子線滅菌済みです。

遠沈管 labcon

遮光タイプ

特別価格

嫌光性サンプルの保管に最適です。

紫外線100%カット

紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護します。
可視光は通過させるため、光にかざすとサンプルの確認は可能です。
(※光のあたり具合によって確認しにくい場合があります)



プラグシールキャップ
リーキングがおこりにくい
プラグシールキャップ

■特長

- チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。
- 片手で簡単に開け閉めできます。
- 最大遠心力:12,500RCF

※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割
(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。

3132-445
3132-445MP

3182-445
3182-445MP



ここがポイント!



UV波長を100%遮断するため、チューブをホイルで包む必要がなくなります。



最大遠心力が印字されています。

■仕様

	15mL	50mL
使用温度	-40℃～122℃	-40℃～122℃
チューブ全長	118mm	115mm
チューブ内径	15mm	25mm
チューブ外径	17mm	29mm
キャップ外径	22mm	34mm
キャップ高さ	10mm	13mm
キャップ時全長	122mm	117mm

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格	特別価格	単価
153038	3132-445	滅菌 電子線	15mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本 (50本×10袋)/箱	￥39,900	￥27,900	55.8
153040	3132-445MP	滅菌 電子線	15mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	50本/箱	￥6,200	￥4,300	86.0
153039	3182-445	滅菌 電子線	50mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本 (50本×10袋)/箱	￥44,900	￥31,400	62.8
153041	3182-445MP	滅菌 電子線	50mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	50本/箱	￥7,100	￥4,900	98.0

関連商品

4WAY フリッパー

5410N
4本/12本/32本立・1個
￥1,500

5410B
4本/12本/32本立・1個
￥1,500

5410G
4本/12本/32本立・1個
￥1,500

5410Y
4本/12本/32本立・1個
￥1,500

オートクレーブ121℃
フリーズ -90℃



※キャンペーン対象外


チューブラック

特別価格

2715(大箱)
25本立・5個
特別価格 ￥5,100

2750(大箱)
25本立・5個
特別価格 ￥5,500

オートクレーブ121℃
フリーズ -80℃



大箱購入で お買い得!!

詳しくはP.30へ

※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10^{-6}で電子線滅菌済みです。


※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

トランスポートチューブ

labcon

密閉性に優れ、サンプルの保存や輸送に便利な
目盛り付き自立型チューブです。

特別価格



■特長
- ポリプロピレン製のキャップ内側にはエラストマー樹脂がシールされており、密閉性に優れています。
- IATA（国際航空運送協会）95kPa認証取得
- キャップは書き込み可能なフラットトップ
- 1mLごとの目盛り付き
- 最大遠心力:12,000RCF※ご使用になる遠心機ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
- 適応ラック

[3813-870（5mL）]チューブラック2715（P.30）、
フリーズボックスFB-24（P.29）、
クライオボックスCB-25
（※中枠/下段は取り外してください）、
ストレージラックT330-25B
[3814-870（10mL）]チューブラック2715（P.30）

■仕様

	5mL	10mL
チューブ全長	58.6mm	92.2mm
チューブ内径	15.1mm	15.1mm
チューブ外径	17.1mm	17.1mm
キャップ外径	21.2mm	21.2mm
キャップ高さ	10.0mm	10.0mm
キャップ時全長	59.8mm	93.6mm



スーパーシールキャップ
キャップ内側には密封性能に優れた
エラストマー樹脂が一体成形されております。

Nuclease Endotoxin FREE　オートクレーブ121℃　フリーズ -80℃　P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格	特別価格	単価
153064	3813-870	—	5mL	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	1,000本 (500本×2袋)/箱	¥35,500	¥25,900	25.9
153065	3814-870	—	10mL	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	1,000本 (500本×2袋)/箱	¥36,500	¥27,500	27.5

※チューブ本体にキャップは装着されておりません。

自立型メイリングチューブ

labcon

3095-345 容量 50mL

容量目盛りが黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。

特別価格



チューブ側面の
書き込みスペース

■特長
- チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあります。
- キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。
- 最大遠心力:12,500RCF
※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
- ラックには、チューブラック2750（P.30）、
4WAYフリッパー5410がご使用いただけます。

■仕様

	50mL
チューブ全長	116mm
チューブ内径	25mm
チューブ外径	31.5mm
キャップ外径	34mm
キャップ高さ	30mm
キャップ時全長	118.5mm

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	材質	入数	価格	特別価格	単価
153007	3095-345	滅菌 電子線	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本（50本×10袋）/箱	¥50,400	¥35,300	70.6

トランスポートチューブ

YONGYUE 永岳医疗

在庫限り　クリアランス特別価格

YST-10-TPS-C
容量 10mL

YST-5-TPS-C
容量 5mL



■特長
- 自立型コニカル底
- ISO 13485取得工場で、クラス100,000（USA Fed.Std.209D）およびクラス6（VDI 2083）の
クリーンルーム環境で製造されています。

[YST-5-TPS-C]
- 書き込みやシールが可能な
フラットトップ型スクリューキャップです。

[YST-10-TPS-C]
- プラグ型スクリューキャップです。

■仕様

	5mL	10mL
チューブ全長	56.3mm	101.9mm
チューブ内径	14.7mm	14.3mm
チューブ外径	16.7mm	20.0mm
キャップ外径	21.9mm	21.6mm
キャップ高さ	10.7mm	16.0mm
キャップ時全長	57.9mm	103.3mm

Nuclease Endotoxin FREE　フリーズ -80℃　P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格	クリアランス特別価格	単価
201005	YST-5-TPS-C	滅菌 電子線	5mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本 (50本×10袋)/箱	¥16,000	¥10,000	20.0
201006	YST-10-TPS-C	滅菌 電子線	10mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本 (50本×10袋)/箱	¥19,000	¥12,000	24.0

※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10⁻⁶で電子線滅菌済みです。

自立型30mLチューブ

BIO-BIK

NEW FST-30ML 容量 30mL

透明度が非常に高く、サンプルの採取・保存にも最適です。

MADE IN JAPAN

特別価格



チューブ側面の書き込みスペース



■特長

- チューブ本体は透明度が非常に高く、サンプルの目視確認が容易です。
- チューブ側面に書き込みスペースと成型による金型目盛りが付いています。
- キャップは書き込み可能なフラットキャップです。
- チューブ本体とキャップはポリプロピレン製でオートクレーブ(121℃、15分)と凍結保存(-80℃)が可能です。
  ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
- 別売アダプター(商品No.30ML-ADP)を使用し、50mL遠沈管用ローターで遠心が可能です。
- 最大遠心力:12,000RCF
  ※遠心を行う場合は遠心用アダプター(30ML-ADP)が必要です。
  遠心条件:水24mL/15分間
  (ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます)

■仕様

- 材質/ポリプロピレン樹脂
- 全長/82.6mm
- チューブ外径/φ29.1mm



フラットキャップ



30ML-ADP
30mL自立型チューブ遠心用アダプター
材質/NBR・2個入/袋
¥3,900(※キャンペーン対象外)

Nuclease Endotoxin FREE | オートクレーブ121℃ | フリーズ -80℃ | P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格	特別価格	単価
113039	FST-30ML	—	30mL	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	100本(チューブ50本×2袋/ キャップ50個×2袋)/箱	¥9,800	**¥8,000**	80.0

※チューブ本体にキャップは装着されておりません。　※ラックには、チューブラック2750(P.30)がご使用いただけます。

帯電防止型30mLチューブ

BIO-BIK

静電気を帯びやすい試料保存や採取にも大変便利です!!

MADE IN JAPAN



チューブ側面の書き込みスペース



■特長

- 表面固有抵抗値(Ω):7×10^{12}
  ※測定手順:23℃、50%RHで24時間温調後、超絶縁計を使用して測定した。
- 最大遠心力:12,000RCF
  ※遠心を行う場合は、遠心用アダプター30ML-ADP(上記掲載)が必要です。
  遠心条件:水24mL/15分間
  (ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます)

■仕様

- 材質/ポリプロピレン樹脂
- 全長/82.6mm
- チューブ外径/φ29.1mm

ここがポイント!

比較写真(シロイヌナズナ種子)



Ⓐ 帯電防止型30mLチューブ
種子の飛散がない。

Ⓑ 市販P.P.製チューブ
種子が飛散する。



フラットキャップ

Nuclease Endotoxin FREE | オートクレーブ121℃ | フリーズ -80℃ | P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格	特別価格
113035	AS-30ML	—	30mL	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本(チューブ:50本×10袋/ キャップ:250個×2袋)/箱	¥49,000	対象外
113036	AS-30MLS	滅菌 電子線	30mL	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	100本(50本×2袋)/箱	¥14,500	

※非滅菌品はチューブ本体にキャップは装着されておりません。　※ラックには、チューブラック2750(P.30)がご使用いただけます。

メタルフリー50mL自立型チューブ


labcon

NEW 3093-345 容量 50mL

サンプルの採取や保存に便利な自立型タイプです。

特別価格

微量金属含有量1ppb未満



チューブ側面の書き込みスペース



■特長

- チューブ、キャップは、クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
- チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。
- キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。
- 最大遠心力:12,500RCF
  ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。
  ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
  強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。

特長・仕様などの詳細はP.9-10へ

Nuclease Endotoxin FREE | P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	材質	入数	価格	特別価格	単価
153048	3093-345	滅菌 電子線	50mL	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本 (50本×10袋)/箱	¥52,800	**¥37,200**	74.4

※labcon滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10^{-6}で電子線滅菌済みです。

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

マイクロチューブ


CF-0150 平底 容量 1.5mL

ペレットの回収に便利な平底タイプです。

MADE IN JAPAN

特別価格

クリアタイプ



■特長
- 指への負担が少ないやわらかなキャップタッチです。
- キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
- 書き込み可能なフラットキャップです。
- 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。
- 最大遠心力:20,000RCF

※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

大箱購入でさらに お買い得!!

Human DNA FREE | Nuclease FREE | オートクレーブ121℃ | フリーズ -80℃ | P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	容量	入数	価格	特別価格	単価
103009	CF-0150	1.5mL	1,000本 (500本×2袋)	¥4,100	¥2,900	2.90
103015	CF-0150(大箱)	1.5mL	10,000本 (500本×20袋)/箱	¥41,000	¥27,200	2.72


※マイクロチューブ特長一覧は、P.18を参照して下さい。

RC-0150 丸底 容量 1.5mL

DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しております。

MADE IN JAPAN

特別価格



■特長
- キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
- 書き込み可能なフラットキャップです。
- 開閉に便利なチャック付袋入りです。
- 最大遠心力:20,000RCF

※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

大箱購入でさらに お買い得!!

Nuclease Endotoxin FREE | オートクレーブ121℃ | フリーズ -80℃ | P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	容量	入数	価格	特別価格	単価
113004	RC-0150	1.5mL	1,000本/袋	¥3,500	¥2,500	2.50
113006	RC-0150(大箱)	1.5mL	10,000本 (1,000本×10袋)/箱	¥35,000	¥23,700	2.37

※マイクロチューブ特長一覧は、P.18を参照して下さい。

NEW RC-0150S 丸底 滅菌 容量 1.5mL

キャップを閉じた状態で滅菌しており、
さらに50本ずつの小分け包装です。

MADE IN JAPAN

特別価格


ここがポイント!
キャップを閉じた
状態で滅菌済み



■特長
- キャップを閉めた状態で滅菌されているため、
  開封後もチューブ内は滅菌状態が維持でき、衛生的にご使用いただけます。
- キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
- DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しております。
- 書き込み可能なフラットキャップです。
- 開閉に便利なチャック付袋入りです。
- 最大遠心力:20,000RCF

※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

ここがポイント!



便利な小分け包装!

Nuclease Endotoxin FREE | オートクレーブ121℃ | フリーズ -80℃ | P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	容量	入数	価格	特別価格	単価
113037	RC-0150S	滅菌 電子線	1.5mL	200本 (50本×4袋)/箱	¥5,500	¥4,500	22.5

※マイクロチューブ特長一覧は、P.18を参照して下さい。

マイクロチューブ

BIO-BIK

透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。

特別価格

クリアタイプ



■特長
- 0.1mLごとの目盛りが付いています。(SC-005/SC-0150)
- DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しております。(SC-005/SC-0150)
- 書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。
- チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
- 開閉に便利なチャック付袋入りです。
- 最大遠心力:20,000RCF

※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

Nuclease Endotoxin FREE / オートクレーブ121℃ / フリーズ -80℃ / P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	容量	入数	価格	特別価格	単価
133018	SC-005	0.5mL	1,000本/箱	¥7,200	¥5,300	5.30
133019	SC-0150	1.5mL	1,000本 (500本×2箱)	¥8,500	¥6,300	6.30
123040	SC-0200	2.0mL	1,000本 (500本×2袋)	¥6,000	¥4,400	4.40

※マイクロチューブ特長一覧は、P.18を参照して下さい。

マクロチューブ

BIO-BIK

ST-500 丸底

1.5mLチューブに比べ約3.5倍のゲノムDNA抽出ができます。

MADE IN JAPAN

特別価格

クリアタイプ



大容量5.0mL

■特長
- キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
- 書き込み可能なフラットキャップです。
- 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。
- 開封状態が分かるミシン目付、チャック付袋入りです。
- 5mLチューブ専用ローターを使用した場合、最大20,000RCFまで遠心可能です。

※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

ここがポイント!

ST-500チューブは1,000μLチップが底部まで届いても、ピペットノズルがチューブにふれることはありません。



■仕様
- サイズ:φ15
- 全長/59.1mm



ST-500ADP
5mLチューブ遠心用アダプター
材質/P.P.・4個/袋
¥9,400(※キャンペーン対象外)

プラスミド抽出 / 動物細胞の破砕 / DNA・RNA抽出 / 組織・種子の保存 / バッファ調整 / 種子の滅菌

大箱購入でさらにお買い得!!

最大遠心力 20,000 RCF

1袋あたり 250 本入

1本あたり (大箱購入時) 18.2 円

Human DNA FREE / Nuclease FREE / オートクレーブ121℃ / フリーズ -80℃ / P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	容量	入数	価格	特別価格	単価
103010	ST-500	5.0mL	250本/袋	¥6,900	¥4,800	19.2
103018	ST-500(大箱)	5.0mL	2,500本(250本×10袋)/箱	¥69,000	¥45,600	18.2

※ラックには、クライオボックスCB-25、フリーズボックスFB-24(P.29)、ストレージラックT330-25B、チューブラック2715(P.30)、オンアイスアルミブロックABR-12-05(P.28)がご使用いただけます。

※マイクロチューブ特長一覧は、P.18を参照して下さい。

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

ローバインディングチューブ

特別価格

MCT-155-FB-C-L 平底 容量 1.5mL

AlphaGem Bio Inc.


特殊なポリプロピレンを使用しており、チューブへの残液を防ぎます!

クリアタイプ



ここがポイント!

平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。




実験医学 Vol.15 No.5（4月号）1997

■特長
- ペレットの回収に便利な平底タイプです。
- 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。
- キャップは密閉性が高く、書き込み可能なフラットトップ。指への負担が少ないやわらかなキャップタッチです。
- 最大遠心力:20,000RCF

※ご使用になる遠心機ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

ここがポイント!

AlphaGemBio ローバインディングチューブは貴重なサンプルを無駄にしません!



Nuclease Endotoxin FREE / オートクレーブ121℃ / フリーズ -80℃ / P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	容量	入数	価格	特別価格	単価
250033	MCT-155-FB-C-L	1.5mL	500本/袋	¥4,500	¥2,900	5.80

※マイクロチューブ特長一覧は、P.18を参照して下さい。


特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます!

BIO-BIK


特別価格

クリアタイプ

SC-050LB 丸底
容量 0.5mL



SC-150LB 丸底
容量 1.5mL



SC-200LB
容量 2.0mL



■特長
- 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。
- 0.1mLごとの目盛りが付いています。
- 書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。
- 開閉に便利なチャック付袋入りです。
- 最大遠心力:20,000RCF

※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

Nuclease Endotoxin FREE / オートクレーブ121℃ / フリーズ -80℃ / P.P. バージン ポリプロピレン


注文コード	商品No.	容量	入数	価格	特別価格	単価
133097	SC-050LB	0.5mL	500本/箱	¥5,500	¥3,900	7.80
133098	SC-150LB	1.5mL	500本 (250本×2箱)	¥5,900	¥4,200	8.40
133099	SC-200LB	2.0mL	500本 (250本×2箱)	¥7,600	¥5,400	10.8

※マイクロチューブ特長一覧は、P.18を参照して下さい。

ここがポイント!

BIO-BIKローバインディングチューブは貴重なサンプルを無駄にしません!

■グリコール溶液500μLを充填/排出後チューブ内の残液保持率比較



	スタンダード	ローバインディング
平均	2.42%	0.91%
標準偏差	1.02%	0.17%

マイクロチューブ一覧

商品No.／掲載頁			容量 底形状	滅菌	キャップ形状	透明度	目盛り	側面書き込みスペース	最大遠心強度※
MCT-155-FB-C-L 詳しくはP.17へ	500本/袋 特別価格 ￥2,900 ローバインディングタイプ		1.5mL 平底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	なし	20,000RCF
SC-050LB 詳しくはP.17へ	500本/箱 特別価格 ￥3,900 ローバインディングタイプ		0.5mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
SC-150LB 詳しくはP.17へ	500本(250本×2箱) 特別価格 ￥4,200 ローバインディングタイプ		1.5mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
SC-200LB 詳しくはP.17へ	500本(250本×2箱) 特別価格 ￥5,400 ローバインディングタイプ		2.0mL コニカル型	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
3014-870 詳しくはP.9へ	500本/袋 メタルフリータイプ 特別価格 ￥3,900		1.5mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	40,000RCF
AS-0150R	500本/袋 帯電防止型タイプ ￥2,700		1.5mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	やや高い	あり	あり	20,000RCF
SC-005 詳しくはP.16へ	1,000本/箱 特別価格 ￥5,300		0.5mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
CF-0150 詳しくはP.15へ	1,000本(500本×2袋) 特別価格 ￥2,900		1.5mL 平底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
ST-0150F	1,000本(500本×2袋) ￥5,900		1.5mL 平底	-	書き込み可能 フラットキャップ	やや高い	あり	あり	20,000RCF
RC-0150 詳しくはP.15へ	1,000本/袋 特別価格 ￥2,500		1.5mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	やや高い	あり	あり	20,000RCF
RC-0150S 詳しくはP.15へ	200本(50本×4袋)/箱 特別価格 ￥4,500		1.5mL 丸底	滅菌 電子線	書き込み可能 フラットキャップ	やや高い	あり	あり	20,000RCF
SC-0150 詳しくはP.16へ	1,000本(500本×2箱) 特別価格 ￥6,300		1.5mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
3016-870	1,000本(500本×2袋) ￥9,400		1.5mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	40,000RCF
LT-0150	1,000本/袋 ￥6,200		1.5mL 丸底	-	書き込み可能 ロック付 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
RC-0170	1,000本(500本×2袋) ￥6,400		1.7mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	やや高い	あり	なし	16,000RCF
SC-0200 詳しくはP.16へ	1,000本(500本×2袋) 特別価格 ￥4,400		2.0mL コニカル型	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
LT-0200	500本/袋 ￥4,000		2.0mL ラウンド型	-	書き込み可能 ロック付 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF
ST-500 詳しくはP.16へ	250本/袋 特別価格 ￥4,800		5.0mL 丸底	-	書き込み可能 フラットキャップ	高い	あり	あり	20,000RCF

※最大遠心強度：ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

スクリューキャップチューブ

AlphaGem Bio Inc.

特別価格

開閉しやすい大きめのキャップは、特殊ポリプロピレン(PP)の採用と
デュアルリングシール構造によりO-リングなしでも高い密閉性!
オートクレーブも可能!

MCSCT-1.5-C-NC-C-PP/
MCSCT-1.5-C-PC-C-PP-S(滅菌)



容量 1.5mL
全長 47.8mm
外径 φ10.23mm

MCSCT-1.5-SS-C-NC-C-PP/
MCSCT-1.5-SS-C-PC-C-PP-S(滅菌)



容量 1.5mL
全長 48.8mm
外径 φ10.23mm

MCSCT-2.0-C-NC-C-PP/
MCSCT-2.0-C-PC-C-PP-S(滅菌)



容量 2.0mL
全長 47.8mm
外径 φ10.23mm

MCSCT-2.0-SS-C-NC-C-PP/
MCSCT-2.0-SS-C-PC-C-PP-S(滅菌)



容量 2.0mL
全長 48.8mm
外径 φ10.23mm



キャップ外径
φ13mm

■特長

- 高透明度の最上級医療グレード(USP class 6)の材質を使用しております。
- 人間工学に基づいたキャップとチューブは開閉しやすい低トルク設計です。
- 接触面が大きくなる2条ねじを採用、
  輸送中や長期保管中の優れた強度を生み出します。
- チューブには再遠心時の正確なセットに便利な
  インデックスマークが入っています。
- DNase／RNase及びパイロジェンフリー。
- 使用温度:-196℃～121℃

※液体窒素の気相での試料保存が可能です。
※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。

- 最大遠心力:14,000RCF(コニカル型のみ)


※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。

- ニーズに応じてスタンダード又はカスタムの
  2Dコード印刷オプションが可能です。

特殊なキャップ構造(※1)によりO-リングレスでも漏れや蒸発を防ぎます!

ここがポイント!

キャップ断面図



- デュアルリングシール構造(※1)により
  優れた密閉性があります。
- キャップ材質:特殊ポリプロピレン(PP)

※1:シールポイントが2か所(Ⓐ、Ⓑ)あり、
チューブ本体との隙間をしっかり
シーリング。



■仕様

- 全長/47.8mm(コニカル型)
  48.8mm(自立型)
- 外径/φ10.23mm(チューブ)
  φ13mm(キャップ)

Nuclease Endotoxin FREE | オートクレーブ121℃ | フリーズ -80℃ | P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	形状	材質	入数	価格	特別価格	単価
250021	MCSCT-1.5-C-NC-C-PP	-	コニカル型	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本/箱	￥16,300	￥12,900	25.8
250022	MCSCT-1.5-C-PC-C-PP-S	滅菌 電子線	コニカル型	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本 (50本×10袋)/箱	￥20,400	￥16,000	32.0
250023	MCSCT-1.5-SS-C-NC-C-PP	-	自立型	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本/箱	￥16,300	￥12,900	25.8
250024	MCSCT-1.5-SS-C-PC-C-PP-S	滅菌 電子線	自立型	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本 (50本×10袋)/箱	￥20,400	￥16,000	32.0
250025	MCSCT-2.0-C-NC-C-PP	-	コニカル型	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本/箱	￥16,300	￥12,900	25.8
250026	MCSCT-2.0-C-PC-C-PP-S	滅菌 電子線	コニカル型	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本 (50本×10袋)/箱	￥20,400	￥16,000	32.0
250027	MCSCT-2.0-SS-C-NC-C-PP	-	自立型	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本/箱	￥16,300	￥12,900	25.8
250028	MCSCT-2.0-SS-C-PC-C-PP-S	滅菌 電子線	自立型	チューブ:P.P. キャップ:P.P.	500本 (50本×10袋)/箱	￥20,400	￥16,000	32.0

※非滅菌品は、チューブ本体にキャップは装着されておりません。

カルチャーチューブ

Simport

キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。

特別価格

T415-2A
容量 4mL



T416-2A
容量 12mL



■特長

- 目盛り付きです。
- 最大遠心力:3,000RCF


※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより
変化する場合がございます。

■仕様

	4mL	12mL
チューブ全長	75mm	93mm
チューブ内径	10mm	15mm
チューブ外径	12mm	17.4mm
キャップ外径	16mm	22mm
キャップ高さ	14mm	18.5mm
キャップ時全長	78.5mm	95mm

再シールが可能な
ファスナー付バッグ





Loose position for aerobic work　Sealed position for anaerobic cultures

P.P. バージンポリプロピレン

注文コード	商品No.	滅菌	材質	入数	価格	特別価格	単価
163048	T415-2A	滅菌 ガンマー線	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本(25本×20袋)/箱	￥31,900	￥22,300	44.6
163049	T416-2A	滅菌 ガンマー線	チューブ:P.P. キャップ:P.E.	500本(25本×20袋)/箱	￥45,500	￥31,800	63.6

※アルファジェン・バイオ滅菌製品は滅菌保証レベルSAL10⁻⁶で電子線滅菌済みです。

セルカウンタープレート

BIO-BIK

1プレートで4検体を同時に計測できる、
ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。

MADE IN JAPAN


特別価格



■特長
- 衝撃に強いプラスチック製プレートです。
- グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。
- グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。
- グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。
- カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。
- ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。
- 専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。


■仕様
- 材質/本体プレート:アクリル　カバープレート:アクリル
- 縦×横mm:26×76






グリッドパターン


CP-NB(N:改良ノイバウエルタイプ)




1/10mmdeep, 1/400 & 1/16sqmm




CP-BT(B:ビルケルチュルクタイプ)



1/10mmdeep, 1/400 & 1/25sqmm



[使用方法]
①サンプル注入口よりピペットで6μlのサンプルを注入する。
②顕微鏡にセットし、2~3分静置後、細胞数を数える。



(顕微鏡 倍率:100倍)

大箱購入でさらに お買い得!!

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格		特別価格	1枚あたり
105010	CP-NB	改良ノイバウエルタイプ	10枚/箱	¥3,500	▶	¥2,400	¥240
105012	CP-NB(大箱)	改良ノイバウエルタイプ	300枚(10枚×30箱)/箱	¥105,000	▶	¥69,000	¥230
105011	CP-BT	ビルケルチュルクタイプ	10枚/箱	¥3,500	▶	¥2,400	¥240
105013	CP-BT(大箱)	ビルケルチュルクタイプ	300枚(10枚×30箱)/箱	¥105,000	▶	¥69,000	¥230

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

PCR用8連チューブ/キャップセット

AlphaGem Bio Inc.


特別価格


液はねが少なく、指への負担が少ない柔らかなキャップタッチ!

PCR-8SPT-RT-1 容量 0.1mL



Low Profile Well





■特長
- シール部分がポリプロピレン樹脂とエラストマー樹脂の2色成形で製造されるエルゴノミクスキャップ(特許※2)。
- チューブは、8連×20個ずつ整列包装されています。


※キャップは整列ではありません。
※特長の詳細はP.22をご参照ください。

Nuclease Endotoxin FREE / P.P. バージン ポリプロピレン / Real Time PCR 対応


注文コード	商品No.	仕様	入数	価格	特別価格	単価
250006	PCR-8SPT-RT-1	エルゴノミクスキャップ Real Time PCR対応	120個セット (チューブ+キャップ)/箱	￥22,200	￥16,900	141

※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

PCR-8SPT-RT-2-R 容量 0.2mL



Standard Well





■特長
- シール部分がポリプロピレン樹脂とエラストマー樹脂の2色成形で製造されるエルゴノミクスキャップ(特許※2)。
- 8連チューブの連結部は、独特の2色成形により変形を防ぎ、ナンバリングの目視が容易なため、見間違いや誤表記を防ぎます(特許※2)。

※特長の詳細はP.22をご参照ください。


Nuclease Endotoxin FREE / P.P. バージン ポリプロピレン / Real Time PCR 対応

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格	特別価格	単価
250007	PCR-8SPT-RT-2-R	エルゴノミクスキャップ Real Time PCR対応	120個セット (チューブ+キャップ)/箱	￥22,600	￥18,500	154


※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

変形を防ぎ、ナンバリングの目視が容易なチューブ連結部(特許※2)!

PCR-8SPT-RT-2-R-PPCP 容量 0.2mL



Standard Well





■特長
- Real Time PCRに最適なオプティカル・レンズキャップデザイン(特許※1)
- 8連チューブの連結部は、独特の2色成形により変形を防ぎ、ナンバリングの目視が容易なため、見間違いや誤表記を防ぎます(特許※2)。


※特長の詳細はP.22をご参照ください。

Nuclease Endotoxin FREE / P.P. バージン ポリプロピレン / Real Time PCR 対応


注文コード	商品No.	仕様	入数	価格	特別価格	単価
250009	PCR-8SPT-RT-2-R-PPCP	フラットキャップ Real Time PCR対応	120個セット (チューブ+キャップ)/箱	￥22,300	￥16,000	133

※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

PCR-8SPT-D-2-PPCP 容量 0.2mL



Standard Well





■特長
- 8連チューブの連結部は、独特の2色成形により変形を防ぎ、ナンバリングの目視が容易なため、見間違いや誤表記を防ぎます(特許※2)。

※特長の詳細はP.22をご参照ください。

Nuclease Endotoxin FREE / P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格	特別価格	単価
250008	PCR-8SPT-D-2-PPCP	ドームキャップ	120個セット (チューブ+キャップ)/箱	￥20,200	￥14,200	118

※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

※1：U.S. PAT. 9289767／※2：U.S. PAT. 9802196

PCR用キャップ付き8連チューブ

AlphaGem Bio Inc.

特別価格

Real Time PCRに最適なオプティカル・レンズキャップデザイン(特許※1)


PCR-8SAC-RT-1-C 容量 0.1mL

フラットキャップ Low Profile Well




■特長

- 独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。
- 連結部分が丈夫で、ちぎれや曲がりが起こりにくいです。



- 0.1mLタイプ(Low Profile Well)は、フタとサンプル間のエアースペースが少なくなり、蒸発を最小限に抑えます。



- 8連×60個ずつ整列包装されています。

※特長の詳細は下記をご参照ください。

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン　Real Time PCR 対応

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格		特別価格	単価
250030	PCR-8SAC-RT-1-C	フラットキャップ Real Time PCR対応	120個(60個×2袋)/箱	¥13,800	▶	¥8,900	74.2

※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。


PCR-8SAC-RT-2-C 容量 0.2mL

フラットキャップ Standard Well



■特長

- 独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。
- 連結部分が丈夫で、ちぎれや曲がりが起こりにくいです。



- 8連×30個ずつ整列包装されています。

※特長の詳細は下記をご参照ください。

使いやすい整列包装!



PCR-8SAC-RT-1-C/
PCR-8SAC-RT-2-C
PCR用キャップ付き
8連チューブ

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン　Real Time PCR 対応


注文コード	商品No.	仕様	入数	価格		特別価格	単価
250031	PCR-8SAC-RT-2-C	フラットキャップ Real Time PCR対応	120個(30個×4袋)/箱	¥13,800	▶	¥8,900	74.2

※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

ここがポイント!


エルゴノミクスキャップ(特許※2)により、qPCR感度が大幅に向上(△2Ct)、短時間でより多くの増幅が可能!

従来の10分の1という柔らかいタッチでチューブに装脱着でき、3%未満という高い密閉性でサンプルの蒸発を軽減するエラストマー・シール部分(エルゴノミクスキャップ・特許※2)



変形を防ぎ、ナンバリングの目視が容易なチューブ連結部(特許※2)

Real Time PCRに最適なレンズキャップデザイン(オプティカルキャップ・特許※1)



ヒトgDNAからの8つの複製を10ngのgDNAインプットを使用した18SのqPCRによって分析。
ABI社 2xTaqman2マスターミックス、および1xプライマー/プローブミックス使用。
サイクリング条件：50℃ 2 m > 95℃ 10 m > (95℃ 15 s > 60℃ 1 m) 40 cycles

※1：U.S. PAT. 9289767／※2：U.S. PAT. 9802196

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

PCR用キャップ付き8連チューブ

BIO-BIK

特別価格

3246-00 容量 0.1mL

Low Profile Well


フラットキャップ

微量でのPCR反応に適しています。



■特長

- 0.1mLタイプ(Low Profile Well)は、フタとサンプル間のエアースペースが少なくなり、蒸発を最小限に抑えます。



- 通常のキャップに比べ光の透過率が優れているため、リアルタイムPCRにも使用できます。
- 独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。
- Step One Plusに対応しています。
- 8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン　Real Time PCR 対応

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格	特別価格	単価
133076	3246-00	フラットキャップ Real Time PCR対応	120個 (12個×10袋)/箱	￥18,000	￥13,000	108


※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

3247-00 容量 0.2mL

Standard Well


フラットキャップ

通常のキャップに比べ光の透過率が優れているため、
リアルタイムPCRにも使用できます。



■特長

- 独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。
- 連結部分が丈夫で、ちぎれや曲がりが起こりにくいです。



- ABI 7300、7500には使用できません。
- 8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン　Real Time PCR 対応

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格	特別価格	単価
133079	3247-00	フラットキャップ Real Time PCR対応	120個 (12個×10袋)/箱	￥15,100	￥11,000	91.7


※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

TIC-028 容量 0.2mL


Standard Well

ドームキャップ

独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。



使いやすい整列包装!



3246-00/3247-00/TIC-028
PCR用キャップ付き8連チューブ

■特長

- 8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格	特別価格	単価
133003	TIC-028	ドームキャップ	120個 (12個×10袋)/箱	￥15,100	￥11,000	91.7

※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。

4,600円(1枚あたり460円) 均一価格スペシャルセール!!

PCR用96ウェルプレート


BIO-BIK

特別価格

ウェルの識別に容易な座標番号が黒色プリントされています。

3426-00
半透明タイプ
容量 0.1mL
Low Profile Well

[3426-00]
- 0.1mLタイプ(Low Profile Well)は、フタとサンプルの間のエアースペースが少なくなり、蒸発を最小限に抑えます。
- 微量でのPCR反応に適しています。








3400-00
クリアタイプ
容量 0.2mL
Standard Well





3450-00
クリアタイプ
容量 0.2mL
Standard Well

3425-00
クリアタイプ
容量 0.2mL
Standard Well

■特長
- すべてのウェルにリムがあるためウェル間のコンタミネーションを防止できます。
- 適合キャップ:3105-00(下に掲載)

※P.21掲載、PCR用8連チューブ/キャップセット(PCR-8SPT-RT-1/PCR-8SPT-RT-2-R/PCR-8SPT-RT-2-R-PPCP/PCR-8SPT-D-2-PPCP)のキャップは使用できません。

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン　Real Time PCR 対応

注文コード	商品No.	入数	価格		特別価格	単価
133077	3426-00	10枚/箱	¥6,700	▶	¥4,600	460
133073	3400-00	10枚/箱	¥5,600	▶	¥4,600	460
133072	3425-00	10枚/箱	¥6,600	▶	¥4,600	460
133071	3450-00	10枚/箱	¥6,500	▶	¥4,600	460

※適合機種に関しては、P.26をご参照の上、サンプルにてご確認ください。


PCR用8連オプティカルフラットキャップ

BIO-BIK

3105-00 フラットキャップ

特別価格

通常のキャップに比べ光の透過率が優れているため、
リアルタイムPCR用キャップとしても使用できます。



■特長
- 適合プレート:3426-00、3400-00、3425-00、3450-00(上に掲載)

Nuclease Endotoxin FREE　P.P. バージン ポリプロピレン　Real Time PCR 対応

注文コード	商品No.	仕様	入数	価格		特別価格	単価
133055	3105-00	フラットキャップ Real Time PCR対応	125個/袋	¥4,500	▶	¥3,200	25.6


※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

シーリングフィルム

Plate Seal社の
他のシーリングフィルム
(キャンペーン対象外)は
WEBにてご確認ください。

Plate Seal™
MADE IN USA


特別価格



PS-PPO-100



■特長
- 通常のフィルムに比べ高透明・低自家蛍光であり、リアルタイムPCR用シールとして最適です。
- 接着剤が試料にコンタミネーションすることがない、圧力圧着タイプのシールです。圧着には、付属のシール用パッドをご使用ください。
- DMSO、アセトニトリル、メタノールに耐性があります。
- サンプルの長期保存用やタンパク質結晶化用にも使用できます。




[付属]
シール用パッド


■仕様
- 寸法:78.6×139.7mm(タブ含む)、78.6×116.2mm(タブ除く)
- 厚み:50.8μm

Nuclease FREE　Real Time PCR 対応

注文コード	商品No.	仕様	材質	入数	価格	特別価格
240001	PS-PPO-100	圧着タイプ	ポリオレフィン製 (-80℃～105℃)	100枚/箱	￥45,500	￥35,700



PS-PETOC-100




■特長
- リアルタイムPCR用にも使用できます。
- ミシン目入りエンドタブがついており、シールの取り扱いが容易です。
- 四隅が面取りされています。
- 高粘着タイプ(※サイクリング後の再シールはお勧めしません。)

■仕様
- 寸法:77.8×130.8mm(タブ含む)、77.8×118.1mm(タブ除く)
- 厚み:50.8μm

Nuclease FREE　Real Time PCR 対応

注文コード	商品No.	仕様	材質	入数	価格	特別価格
240032	PS-PETOC-100	粘着タイプ	ポリエステル製 (-40℃～120℃)	100枚/箱	￥32,600	￥25,400



PS-PETST-100




■特長
- サンプルの保存用にも使用できます。
- ミシン目入りエンドタブがついており、シールの取り扱いが容易です。
- 四隅が面取りされています。
- 高粘着タイプ

■仕様
- 寸法:78.3×140.5mm(タブ含む)、78.3×118.1mm(タブ除く)
- 厚み:50.8μm

Nuclease FREE

注文コード	商品No.	仕様	材質	入数	価格	特別価格
240010	PS-PETST-100	粘着タイプ	ポリエステル製 (-20℃～120℃)	100枚/箱	￥13,500	￥10,500



PS-PETSTXL-100




■特長
- 96well(フラットトップタイプ)および384wellPCRプレート用シーリングフィルムです。
- 少し大きめのサイズのため、貼り付け時の位置決めが容易です。
- サンプルの保存用にも使用できます。
- ミシン目入りエンドタブがついており、シールの取り扱いが容易です。 ●高粘着タイプ

■仕様
- 寸法:81.5×143.0mm(タブ含む)、81.5×121.9mm(タブ除く)
- 厚み:50.8μm

Nuclease FREE

注文コード	商品No.	仕様	材質	入数	価格	特別価格
240012	PS-PETSTXL-100	粘着タイプ	ポリエステル製 (-20℃～120℃)	100枚/箱	￥13,200	￥10,300



PS-PETOSS-400



■特長
- PCRプレート・8連チューブ用シーリングフィルムです。
- PCR用8連チューブの個々をシールしたり、96wellプレートの1列のみをシールするのに便利です。
- 各シートに8本のストリップシールがついています。
- サンプルの保存用にも使用できます。



■仕様
- 寸法:10.1×93.1mm(1ストリップ/タブ含む)、10.1×73.3mm(1ストリップ/タブ除く)
- 厚み:50.8μm

Nuclease FREE

注文コード	商品No.	仕様	材質	入数	価格	特別価格
240011	PS-PETOSS-400	粘着タイプ	ポリエステル製 (-20℃～120℃)	400ストリップ (8ストリップ×50枚)/箱	￥12,200	￥9,400

Thermal cycler compatibility guide

その他PCRプレート（キャンペーン対象外）の適合表はWEBにてご確認ください。

Thermal Cycler

※装置適合の表記があってもアダプターの種類によってはプレートに適合しない場合もありますので、事前のサンプルテストをおすすめします。

メーカー	機種 \ 商品No.	PCR用96ウェルプレート								PCR用シングル・8連・12連チューブ									
		JP-96LP-HS	JP-96LP	PCR-96PRD-FS-C	PCR-96PRD-HS-C	3426-00	3400-00	3450-00	3425-00	PCR-8SPT-RT-1	PCR-8SPT-RT-2-R	PCR-8SPT-RT-2-R-PPCP	PCR-8SPT-D-2-PPCP	PCR-8ST-2-C-V2	PCR-8SAC-RT-1-C	PCR-8SAC-RT-2-C	3246-00	3247-00	TIC-028
		0.1mL	0.1mL	0.1mL	0.2mL	0.1mL	0.2mL	0.2mL	0.2mL	0.1mL	0.2mL	0.2mL	0.2mL	0.2mL	0.1mL	0.2mL	0.1mL	0.2mL	0.2mL
Applied Biosystems	2720				●			●	●		●	●	●	●		●		●	●
	9600				●		●	●	●		●	●	●	●		●		●	●
	9700				●		●	●	●		●	●	●	●		●		●	●
	Veriti				●			●	●		●	●	●	●		●		●	●
	Veriti Fast	●				●				●					●		●		
	ProFlex				●			●	●		●	●	●	●		●		●	
	SimpliAmpt				●			●	●		●	●	●	●		●		●	
	MiniAmp/MiniAmp Plus				●			●	●		●	●	●	●		●		●	
Analytik Jena / Biometra	Uno			●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●
	Uno II			●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●
	T1 Thermocycler			●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●
	Tgradient			●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●
	Trobot			●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●
	TProfessional			●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●
	Tadvanced						●	●			●	●		●		●		●	
	Tone						●	●			●	●		●		●		●	
Eppendorf	Mastercycler ep/Pro			●	●		●	●			●	●	●	●		●		●	●
	Mastercycler Nexus			●	●		●	●			●	●	●	●		●		●	●
BioRad / MJ Research	PTC100/200/225			●	●		●	●			●	●	●	●		●		●	●
	iCycler			●	●		●	●			●	●	●	●		●		●	●
	MyCycler			●	●		●				●	●	●	●		●		●	●
	T100			●	●		●	●			●	●	●	●		●		●	●
	DNA Engine/C1000/S1000		●	●	●		●	●			●	●	●	●		●		●	●
Agilent / Stratagene	Robocycler 96			●	●		●	●			●	●	●	●		●		●	

Real Time PCR

※装置適合の表記があってもアダプターの種類によってはプレートに適合しない場合もありますので、事前のサンプルテストをおすすめします。

メーカー	機種 \ 商品No.	PCR用96ウェルプレート								PCR用シングル・8連・12連チューブ									
		JP-96LP-HS	JP-96LP	PCR-96PRD-FS-C	PCR-96PRD-HS-C	3426-00	3400-00	3450-00	3425-00	PCR-8SPT-RT-1	PCR-8SPT-RT-2-R	PCR-8SPT-RT-2-R-PPCP	PCR-8SPT-D-2-PPCP	PCR-8ST-2-C-V2	PCR-8SAC-RT-1-C	PCR-8SAC-RT-2-C	3246-00	3247-00	TIC-028
Applied Biosystems	PRISM 7000				●		●	●	●		●	●		●		●		●	
	7300/7500				●		●	●	●		●	●		●		●			
	7700				●		●	●	●		●	●		●		●		●	
	7900HT				●		●	●	●		●	●		●		●		●	
	7500 Fast/7900HT Fast	●				●				●					●		●		
	Step One Plus	●				●				●					●		●		
	Viia 7				●			●	●		●	●		●		●		●	
	Viia 7 Fast	●				●				●					●		●		
	Quant Studio				●			●	●		●	●		●		●		●	
	Quant Studio Fast	●				●				●					●		●		
Analytik Jena / Biometra	qTOWER			●	●		●	●		●	●	●		●	●	●		●	
BioRad / MJ Research	Opticon2		●	●						●					●		●		
	Chromo4		●	●			●	●			●	●		●		●	●	●	
	iCycler			●	●		●	●			●	●		●		●		●	
	MyiQ			●	●		●	●			●	●		●		●		●	
	iQ5			●	●		●	●			●	●		●		●		●	
	CFX Connect		●	●	●					●					●		●		
	CFX96 Touch		●	●	●					●					●		●		
Agilent / Stratagene	Mx4000/3005P				●		●	●			●	●		●		●		●	
Roche	Lightcycler 96/480									●					●		●		

Sequencers

※装置適合の表記があってもアダプターの種類によってはプレートに適合しない場合もありますので、事前のサンプルテストをおすすめします。

メーカー	機種 \ 商品No.	PCR用96ウェルプレート								PCR用シングル・8連・12連チューブ									
		JP-96LP-HS	JP-96LP	PCR-96PRD-FS-C	PCR-96PRD-HS-C	3426-00	3400-00	3450-00	3425-00	PCR-8SPT-RT-1	PCR-8SPT-RT-2-R	PCR-8SPT-RT-2-R-PPCP	PCR-8SPT-D-2-PPCP	PCR-8ST-2-C-V2	PCR-8SAC-RT-1-C	PCR-8SAC-RT-2-C	3246-00	3247-00	TIC-028
Applied Biosystems	3730/3730XL				●			●											
	3500/3500XL				●			●	●										
Amersham	MegaBACE 500/1000			●	●														


★PCR(Porymerase Chain Reaction)法はF.Hoffmann-La Roche社の保有特許です。

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

オンアイス アルミブロック

BIO-BIK

アルマイト加工　MADE IN JAPAN　特別価格



96ウェルPCRプレートにも使えます。

■仕様

- 縦×横×高さmm:85×123×25

[ABR-96PLT]
- 穴の深さmm:13
- 穴寸法mm:φ5.4

[ABR-24W]
- 穴の深さmm:[0.5mL] 14、[1.5mL] 22
- 穴寸法mm:[0.5mL]φ7.2、[1.5mL]φ10.2

[ABR-22W-02]
- 穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22
- 穴寸法mm:[0.1/0.2mL]φ5.4、[1.5mL]φ11.1

[ABR-24W-02]
- 穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22
- 穴寸法mm:[0.1/0.2mL]Φ5.4、[1.5mL]Φ10.2

[ABR-24TR]
- 穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[0.5mL] 14、[1.5mL] 22
- 穴寸法mm:[0.1/0.2mL]φ5.4、[0.5mL]φ8.1、[1.5mL]φ10.2


穴形状

オート クレーブ 121℃　フリーズ -196℃


注文コード	商品No.	仕様	適合チューブ	材質	入数	価格	特別価格
204075	ABR-96PLT	96本立	0.1/0.2mLチューブ	アルミニウム	1個	￥34,900	￥23,000
204072	ABR-24W	20本立 24本立	0.5mLチューブ 1.5mLチューブ	アルミニウム	1個	￥31,200	￥20,300
204071	ABR-22W-02	24本立 22本立	0.1/0.2mLチューブ 1.5mLチューブ	アルミニウム	1個	￥33,700	￥22,000
204074	ABR-24W-02	36本立 24本立	0.1/0.2mLチューブ 1.5mLチューブ	アルミニウム	1個	￥30,800	￥20,100
204073	ABR-24TR	24本立 5本立 24本立	0.1/0.2mLチューブ 0.5mLチューブ 1.5mLチューブ	アルミニウム	1個	￥33,700	￥22,200

ここがポイント!

性能特性グラフ


◉わずか1.5分でチューブ内水温が4℃に!

超純水0.5mLを入れた1.5mLチューブをアルミブロック(AB-24)にセットし、クラッシュアイスに設置した際の温度変化を2秒ごとに測定した。
結果、サンプル温度はわずか1.5分で4℃になった。また、アルミブロックの外側と中央部の温度はほぼ同じで、セットしたチューブ内水温も場所による差は見られなかった。




◉氷に直接さすよりも、すばやく冷却

超純水0.5mLを入れた1.5mLチューブをアルミブロックおよびクラッシュアイスにセットした際のチューブ内の水温を2秒ごとに測定し、比較した。アルミブロックはクラッシュアイスに設置して十分に冷却してから使用。
結果、アルミブロックを使用することでチューブ内水温をより速く冷却し、0~4℃で安定的に冷却できることが分かった。



◉氷上から室温環境下に移動後7分程度、4℃以下を保持

超純水0.5mLを入れた1.5mLチューブをアルミブロックにセットし、氷上で十分に冷却。その後、氷上から室温環境(23℃)に移動した場合の温度変化を測定した。
結果、室温に移動後、7分程度はサンプルを4℃以下に保持できることが分かった。



補足

	1	2	3	4	5	6
A	A-1					
B			B-3			
C				C-4		
D						D-6

※アルミブロックAB-24の温度測定位置

【アルミブロック温度/測定位置】
①アルミブロック外側 穴底の表面温度 D-6
②アルミブロック中央 穴底の表面温度 C-4

【チューブ内水温/測定位置】
③アルミブロック外側にセットしたチューブ内水温 A-1
(チューブ底から5mm上部)
④アルミブロック中央にセットしたチューブ内水温 B-3
(チューブ底から5mm上部)

【氷に直接さしたチューブ内水温/測定位置】
⑤チューブの最上部までクラッシュアイスに直接さしこんだチューブ内水温(チューブ底から5mm上部) 氷

オンアイス アルミブロック ディープタイプ

BIO-BIK

しっかり冷えるディープタイプです。

アルマイト加工　MADE IN JAPAN　特別価格





ABR-24D
自立型チューブにも使えます。



ABR-24DW





ABR-24DTR



■仕様
- 縦×横×高さmm:85×123×35

[ABR-24D]
- 穴の深さmm:30
- 穴寸法mm:φ10.91

[ABR-24DW]
- 穴の深さmm:[0.5mL] 23、[1.5mL] 30
- 穴寸法mm:[0.5mL]φ8.1、[1.5mL]φ11.1

[ABR-24DTR]
- 穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[0.5mL] 23、[1.5mL] 30
- 穴寸法mm:[0.1/0.2mL]φ5.4、[0.5mL]φ8.1、[1.5mL]φ11.1

オートクレーブ121℃　フリーズ-196℃

注文コード	商品No.	仕様	適合チューブ	材質	入数	価格	特別価格
204076	ABR-24D	24本立	1.5/2.0mLチューブ	アルミニウム	1個	¥37,600	¥24,500
204077	ABR-24DW	20本立 24本立	0.5mLチューブ 1.5mLチューブ	アルミニウム	1個	¥37,300	¥24,400
204078	ABR-24DTR	48本立 6本立 14本立	0.1/0.2mLチューブ 0.5mLチューブ 1.5mLチューブ	アルミニウム	1個	¥35,800	¥23,500

※2.0mLチューブについては、チューブによりブロックへの入り具合が異なります。


穴形状
ABR-24D


穴形状
ABR-24DW
ABR-24DTR

オンアイス アルミブロック

BIO-BIK

持ち運びに便利な形状です。

アルマイト加工　MADE IN JAPAN　特別価格



ABR-6-15

5mLチューブ用



ABR-12-05



ABR-2-50

■仕様

[ABR-12-05]
- 縦×横×高さmm:70×94×40
- 穴の深さmm:36
- 穴寸法mm:φ14.8

[ABR-6-15]
- 縦×横×高さmm:60×90×85
- 穴の深さmm:82
- 穴寸法mm:φ16.7

[ABR-2-50]
- 縦×横×高さmm:40×80×85
- 穴の深さmm:80
- 穴寸法mm:φ29.4

オートクレーブ121℃　フリーズ-196℃

注文コード	商品No.	仕様	適合チューブ	材質	入数	価格	特別価格
204079	ABR-12-05	12本立	5mLチューブ	アルミニウム	1個	¥24,800	¥19,800
204080	ABR-6-15	6本立	15mL 遠沈管	アルミニウム	1個	¥36,300	¥28,200
204081	ABR-2-50	2本立	50mL 遠沈管	アルミニウム	1個	¥21,000	¥16,500


穴形状
ABR-12-05
ABR-6-15


穴形状
ABR-2-50

特注品の製作を承ります!

アルミブロック、アルミスタンド、アルミプレート、
ステンレス製ラックなど研究用途に応じた仕様・サイズで
製作可能です。まずはお気軽にご相談ください!

例えば

- ▶既存品のカスタマイズ
- ▶大型／小型サイズ
- ▶ガラス製チューブ用
- ▶培養プレート用

など…

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

チューブラック

BIO-BIK

使いやすく壊れにくい3点式ヒンジフタを採用しています。

特別価格



TR-100N

■仕様
- 材質/ポリプロピレン
- 縦×横×高さmm:155×141×55
- 穴寸法mm:12.7×12.7

■特長
- サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
- 積み重ねができます。
- フタは安全ロックで確実に閉まり、万一の落下時にもチューブ等の飛散を防ぎます。



TR-50N

■仕様
- 材質/ポリプロピレン
- 縦×横×高さmm:86×141×55
- 穴寸法mm:12.7×12.7

同一商品5個入りパックでお買い得!!

1個入りでお求めの場合

注文コード	商品No.	入数	価格
134009	TR-50N	1個	¥2,000
134016	TR-100N	1個	¥2,500

※キャンペーン対象外

オートクレーブ121℃ フリーズ -90℃

注文コード	商品No.	仕様	カラー	適合チューブ	材質	入数	価格		特別価格	1個あたり
134082	TR-50N (5個パック)	50本立	ナチュラル	0.5/1.5/2.0mL チューブ	P.P.	5個/パック	¥10,000	▶	¥7,000	¥1,400
134083	TR-100N (5個パック)	100本立	ナチュラル	0.5/1.5/2.0mL チューブ	P.P.	5個/パック	¥12,500	▶	¥8,800	¥1,760

※「5個パック」はキャンペーン期間中のみの販売単位となります。


フリーズボックス

BIO-BIK

サンプルの管理に便利な座標番号つきです。

MADE IN JAPAN

特別価格



FB-72

FB-24
(5mLチューブ用)

FB-35

FB-35BL

遮光タイプ

■特長
- 積み重ねができます。
- フタとソコが透明で中身の確認が容易です。(FB-35/FB-72/FB-24)

■仕様
- 材質/ポリプロピレン

[FB-35/FB-35BL]
- 縦×横×高さmm:83×120×52
- 穴寸法mm:φ11

[FB-72]
- 縦×横×高さmm:97×178×56
- 穴寸法mm:φ11

[FB-24]
- 縦×横×高さmm:97×178×69
- 穴寸法mm:φ16

大箱購入でお買い得!!

1個入りでお求めの場合

注文コード	商品No.	入数	価格
114001	FB-35	1個	¥900
114002	FB-35BL	1個	¥1,100
214002	FB-72	1個	¥1,300
114005	FB-24	1個	¥1,100

※キャンペーン対象外

オートクレーブ121℃ フリーズ -80℃

注文コード	商品No.	規格	仕様	適合チューブ	材質	入数	価格		特別価格	1個あたり
114007	FB-35 (大箱)	-	35本立	1.5/2.0mL チューブ	P.P.	20個/箱	¥18,000	▶	¥12,600	¥630
114008	FB-35BL (大箱)	遮光	35本立	1.5/2.0mL チューブ	P.P.	20個/箱	¥22,000	▶	¥15,400	¥770
214010	FB-72 (大箱)	-	72本立	1.5/2.0mL チューブ	P.P.	10個/箱	¥13,000	▶	¥9,100	¥910
114009	FB-24 (大箱)	-	24本立	5.0mL チューブ	P.P.	6個/箱	¥6,600	▶	¥4,700	¥783

※FB-24…5mLトランスポートチューブ/YST-5-TPS-C(P.13掲載)にはご使用できません。

ワークアップラックシステム

BIO-BIK

ラックの積み重ねができます。

■特長
- 0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレートが使用できます。

※PCR用96ウェルプレートはフタをして保存することはできません。（スタンドとしての使用は可能です。）
- サンプルの管理に便利な座標番号つきです。

■仕様
- 材質/ポリプロピレン
- 縦×横×高さmm:88×127×33



TR2-96B



TR2-96G

特別価格

同一色5個入りパックでお買い得!!

オートクレーブ121℃ フリーズ -80℃

注文コード	商品No.	仕様	カラー	適合チューブ	穴寸法	材質	入数	価格	特別価格	1個あたり
134075	TR2-96B (5個パック)	96本立	青	0.1/0.2mL チューブ	φ6	P.P.	5個/パック	¥10,000	¥7,000	¥1,400
134076	TR2-96G (5個パック)	96本立	緑	0.1/0.2mL チューブ	φ6	P.P.	5個/パック	¥10,000	¥7,000	¥1,400

※「5個パック」はキャンペーン期間中のみの販売単位となります。

1個入りでお求めの場合

注文コード	商品No.	入数	価格
134004	TR2-96B	1個	¥2,000
134005	TR2-96G	1個	¥2,000


※キャンペーン対象外

PCRチューブ用ラック

BIO-BIK

0.1/0.2mLチューブ、8連/12連チューブが使用できます。

※PCR用96ウェルプレートは使用できません。



R-02-96



■仕様
- 材質/フタ・底:ポリカーボネート 中枠:ポリプロピレン
- 縦×横×高さmm:82×118×40



TSR-96

■特長
- 蛍光マーカー保存用遮光タイプです。

遮光タイプ

■仕様
- 材質/ポリプロピレン
- 縦×横×高さmm:82×118×40

特別価格

MADE IN JAPAN

使用上の注意



R-02-96



TSR-96

※適合チューブについてのご注意
一部、8連・12連キャップの長さによっては、キャップがフタにあたり、閉められない場合がございます。
保存する8連・12連キャップの全長をご確認ください。
[フタ内寸]縦78×横114mm

大箱購入でお買い得!!

オートクレーブ121℃ フリーズ -80℃

注文コード	商品No.	規格	仕様	適合チューブ	穴寸法	材質	入数	価格	特別価格	1個あたり
104018	R-02-96 (大箱)	-	96本立	0.1/0.2mL チューブ	φ7	中枠:P.P. フタ・底:P.C.	10個/箱	¥12,000	¥8,400	¥840
104019	TSR-96 (大箱)	遮光	96本立	0.1/0.2mL チューブ	φ7	P.P.	10個/箱	¥14,000	¥9,800	¥980

1個入りでお求めの場合

注文コード	商品No.	入数	価格
104001	R-02-96	1個	¥1,200
104002	TSR-96	1個	¥1,400

※キャンペーン対象外

チューブラック


labcon

サンプルの管理に便利な座標番号つきです。

■仕様

[2715]
- 縦×横×高さmm:110×147×38

[2750]
- 縦×横×高さmm:178×214×31



2715



2750

特別価格

大箱購入でお買い得!!

オートクレーブ121℃ フリーズ -80℃

注文コード	商品No.	仕様	適合チューブ	材質	入数	価格	特別価格	1個あたり
154015	2715 (大箱)	25本立	5mLチューブ 15mL遠沈管	P.P.	5個/箱	¥6,500	¥5,100	¥1,020
154016	2750 (大箱)	25本立	50mL遠沈管	P.P.	5個/箱	¥7,000	¥5,500	¥1,100

1個入りでお求めの場合

注文コード	商品No.	入数	価格
154003	2715	1個	¥1,300
154004	2750	1個	¥1,400


※キャンペーン対象外

※サンプル・貸出品はお問い合わせください。
※商品のご注文は注文コードでお願いします。

Autumn Campaign 2026

キャンペーン期間　2026年10月14日(水)～11月20日(金)

イクリプス詰め替えチップ
P.5～



ローバインディングチップ/フィルターチップ
P.7～



メタルフリーシリーズ
P.9～



遠沈管
P.11～



自立型チューブ
P.13～




チューブ
P.15～



セルカウンタープレート
P.20



PCR消耗品
P.21～



ラック/アルミブロック
P.27～



附設展示会に出展します!

日本法科学技術学会　第32回学術集会
会期　2026年11月11日(水)～11月12日(木)
会場　アートホテル日暮里 ラングウッド(東京)

BMB2026合同大会
会期　2026年12月1日(火)～12月4日(金)
会場　パシフィコ横浜(神奈川)

イナ・オプティカブースでお待ちしております。　ぜひ、お立ち寄りください!

※消費税は別途ご請求させていただきます。
※特別価格につき、ご注文の数量によっては送料がかかる場合がございます。
※本カタログに掲載されている製品は全て研究用です。

『研究用プラスチック製品を新規でご使用される際は、
サンプルでの事前チェックやブランク測定を行われ、
コントロール評価を実施していただくことをおすすめします』
評価用サンプルはご要望いただければ送付させていただきます。

株式会社 イナ・オプティカ

本　　社
〒530-0043　大阪市北区天満2-1-29 オプテック・ダイエービル
TEL 06-6882-6006　FAX 06-6882-6116
E-mail:info@bio-bik.co.jp

販売店

福岡営業所
〒812-0015　福岡県福岡市博多区山王1-8-29
TEL 092-477-2620　FAX 092-477-2621

東京事務所
〒103-0024　東京都中央区日本橋小舟町8-6 H'Oビル日本橋小舟町408
TEL 03-6661-6438　FAX 03-6661-6439

信州配送センター/長野営業所
〒399-3702　長野県上伊那郡飯島町飯島3856-261
TEL 0265-86-2434　FAX 0265-86-5613